

INWENTARYZACJA ZIELENI PRZY ZESPOLE PAŁACOWO – PARKOWYM W TYCZYNIE

Z

**WYTYCZNYMI MAJĄCYMI POPRAWIĆ KONDYCJĘ I STAN ZDROWOTNY
DRZEW**

**WYKONAŁA DLA GMINY TYCZYN
INŻ. ARCH. KRAJ.
MAŁGORZATA BULIK**

POŁOŻENIE

Zespół pałacowo parkowy w Tyczynie znajduje się w odległości ok. 1.5 km od Rzeszowa.. Zespół pałacowo – parkowy usytuowano przy wjeździe do miasta od strony Rzeszowa, na wzniesieniu pomiędzy Strugiem i Hermanówką. Teren parku otoczono ceglany murem z 1909 roku.

STAN OBECNY PARKU

Przez wiele lat park ulegał niszczeniu. Przyczyniły się do tego nie tylko czynniki zewnętrzne takie jak burze, powodzie czy mróz ale także brak odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych ze strony człowieka. Większość roślinności w parku nie jest w najlepszym stanie zdrowotnym. Istnieje wiele gatunków drzew, które powinno się usunąć i zastąpić młodymi okazami. Także powinno się zlikwidować liczne samosiewy które powodują zbyt duże zagęszczenie parku, co prowadzi do nieprawidłowego rozwoju roślinności a także zaburzenia przejrzystej kompozycji.

Obecnie zespół pałacowo - parkowy zajmuje powierzchnię 11.8 ha. W jego skład wchodzi pałac przekształcony na Liceum Ogólnokształcące, folwark i gorzelnia należące do Gminnej Spółdzielni, Zespołu Szkół Zawodowych i Tyczyńskiego Zakładu Urządzeń Wentylacyjnych oraz otaczający je krajobrazowy park, o powierzchni 7 ha znajdujący się w posiadaniu Urzędu Gminy Tyczyn.

Park został ukształtowany w latach 80 XIX wieku. Pomimo licznych zniszczeń główny szkielet kompozycyjny został zachowany wraz z ciągiem komunikacyjnym, wiodącym od bramy głównej do pałacu.

Całe założenie ma formę wieloboczną w kształcie litery „L”. Otoczony jest od południa i wschodu pełnym murem. Resztę ogrodzenia stanowi metalowa siatka. Główna brama do parku oraz dwie pomocnicze zachowały się na tym samym miejscu. Powiększyła się jedynie brama od strony południowej, gdzie znajduje się wjazd do szkoły.

Obecnie nie ma już ogrodu przed elewacją południową. Na jego miejscu powstały dwa boiska sportowe oraz parking dla nauczycieli uczących w szkole. Jedyнным śladem, iż istniał tam kiedyś ogród jest postawiona na nowo w 2001 roku fontanna.

Dawne wnętrza w parku zostały zatracone a na ich miejscach powstały polany. Zatraceniu uległ także swobodny układ ścieżek. Został on zmieniony przez spacerujących ludzi, którzy sami zaczęli wyznaczać sobie drogę przecinając park coraz to nowszymi ścieżkami.

W północniej części parku w miejscu po strzelnicy pozostał głęboki jar, który jest obecnie zasypywany śmieciami. Również w tej części znajduje się polana która jest użytkowana jako boisko sportowe.

Drzewostan który jest głównym elementem całego założenia także uległ zmianie. Liczne samosiewy spowodowały częściowe zatracenie pierwotnej kompozycji, choć aleje

grabowe i lipowe zachowały się do dzisiaj. Wiele drzew zostało usuniętych na skutek wojny lub użytkowania.

Obecnie w całym parku rośnie ok. 1900 drzew z czego ponad 40 to drzewa o charakterze pomnikowy. Trzon drzewostanu stanowią gatunki rodzime takie jak: lipy, klony, graby, jesiony, buki i dęby.

Najstarszą grupę roślin parkowych stanowią drzewa 200 – 300 letnie, natomiast najliczniejszą – mieszczące się w przedziale wiekowym 100 – 150 lat.

Na terenie parku można spotkać również egzotyki takie jak: tulipanowiec amerykański, iglicznia trójcierniowa, katalpa, miłorząb dwukłapowy, sosna wejmutka.

Najmniejszą grupę stanowią drzewa iglaste.

Zespół pałacowo – parkowy jest objęty ochroną konserwatorską i od 31.05.1968r. wpisany do rejestru zabytków pod nr rej. A – 337.

SPIIS ISTNIEJĄCEJ ZIELENI

1. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – piękne drzewo, oczyścić z sęków i kikutów.
2. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – ładne drzewo, oczyścić z sęków i kikutów, usunąć młode odrosty przy podstawie pnia.
3. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo wygięte, usunąć sęki i kikuty, w dolnej części pnia występuje owocnik huby.
4. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – na wysokości 1m występuje dziupla, usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
5. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, stare puste w środku.
6. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode, ładne drzewo, obciąć suche konary, oczyścić z suszu.
7. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
8. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – zdrowa siewka.
9. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – zdrowa siewka.
10. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z sęków i kikutów.
11. Klon polny – *Acer Campestre* – drzewo do usunięcia, zmurszone, dużo owocników huby, porośnięte młodymi odrostami.
12. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, oczyścić z sęków i suchych gałęzi.
13. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – usunąć suche gałęzie i kikuty.
14. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 1m występuje dziupla, drzewo zrośnięte pniem z drzewem nr. 14, obciąć sęki i kikuty.
15. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo zrośnięte pniem z nr. 15, obciąć sęki i kikuty.
16. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
17. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
18. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
19. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo smukłe, oczyścić z suszu.
20. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - usunąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u

podstawy pnia, oczyścić z suszu.

21. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
22. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, drzewo ogromne, na wysokości 3m występuje rozwidlenie, od podstawy w górę pnia występuje dziupla, drzewo puste w środku, pochylone na mur. Po usunięciu posadzić nowe.
23. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć dolne gałęzie.
24. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, u podstawy pnia tworzy się dziupla, na wysokości 2m występuje owocnik huby.
25. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące na pniu, w górnej partii drzewo wykrzywione.
26. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, na wysokości 1.5m tworzy się dziupla, na wysokości 1m występuje owocnik huby, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki i na pniu.
27. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki i na całym pniu.
28. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – ładne, smukłe drzewo.
29. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, od podstawy do wysokości 2m występuje dziupla.
30. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – ładne drzewo, oczyścić z sęków i kikutów.
31. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
32. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
33. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, oczyścić z suszu.
34. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, na wysokości 2m występuje dziupla, drzewo puste w środku, posadzić nowe.
35. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty.
36. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, od podstawy na wysokość 1.5m tworzy się dziupla.

37. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, nachylone na mur, na wysokości 2m występuje dziupla, na wysokości 3m drugi wylot dziupli, złamany boczny konar.
38. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – ładne drzewo, oczyścić z sęków i kikutów, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
39. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – u podstawy pnia występuje dziupla, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
40. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, od podstawy pnia na wysokość 3m występuje dziupla, drzewo puste w środku.
41. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - drzewo młode, nachylone na mur, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
42. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
43. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
44. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty, obciąć sęki i kikuty.
45. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
46. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, drzewo zrosnięte z drzewem nr. 47.
47. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty, drzewo zrosnięte z drzewem nr.46.
48. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
49. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
50. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
51. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
52. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu, na wysokości 2m tworzy się dziupla.
53. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z sęków i kikutów, u podstawy pnia tworzy się dziupla.
54. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – Na wysokości 5m występuje rozgałęzienie, oczyścić z sęków i kikutów.

55. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z sęków i kikutów, na wysokości 0,5m występuje rozgałęzienie, na grubszym ramieniu na wysokości 3m występuje dziupla.
56. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
57. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, na wysokości 3m występuje dziupla.
58. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
59. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
60. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z sęków i kikutów, na wysokości 2m występuje owocnik huby.
61. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty,
62. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – wysokie, smukłe drzewo, obciąć sęki i kikuty.
63. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – ładne drzewo, obciąć sęki i kikuty.
64. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
65. Robinia akacyjowa – *Robinia pseudoacacia* – młoda siewka, nie wymaga zabiegów.
66. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, nachylone na ogrodzenie.
67. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
68. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
69. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – młoda siewka, nie wymaga zabiegów.
70. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, mocno pochylone na ogrodzenie.
71. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, mocno pochylone na ogrodzenie.
72. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, zamierające.
73. Wiąz pospolity - *Ulmus minor* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
74. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
75. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode drzewo.
76. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty.

77. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, drzewo mocno pochylone, na skarpie, część korzeni widocznych, od podstawy rozgałęzia się na dwa konary.
78. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, mocno pochylone, rośnie na skarpie, część korzeni widocznych, od podstawy rozgałęzione.
79. Wiąz pospolity - *Ulmus minor* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
80. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, usunąć młode odrosty na pniu, usunąć konar pochylony na mur.
81. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, mocno nachylone na mur.
82. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo smukłe, usunąć sęki i kikuty.
83. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
84. Klon polny - *Acer campestre* – zrosnięte u podstawy trzy konary, obciąć najcieńszy z nich, usunąć młode odrosty na pniu.
85. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, oczyścić z suszu.
86. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, od podstawy do wysokości 2m występuje rana, nachylone na mur.
87. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, nachylone na mur, u podstawy pnia dziupla.
88. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, od podstawy pnia na wysokość 2m występuje dziupla.
89. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, nachylone na ogrodzenie, od podstawy pnia występuje dziupla, w koronie oderwany konar.
90. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
91. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – ładne, smukłe drzewo, usunąć młode odrosty na pniu.
92. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
93. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
94. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – smukłe drzewo, oczyścić z sęków i kikutów.
95. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – smukłe drzewo, usunąć młode odrosty na pniu,

na wysokości 5m występuje owocnik huby.

96. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, w koronie połamane gałęzie oraz dziupla.
97. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, spróchniałe, zamierające, korona słabo ulistniona.
98. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo wygięte, usunąć młode odrosty na pniu.
99. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
100. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
101. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, usunąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
102. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo rozgałęzione u podstawy, usunąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
103. Dąb szypułkowy - *Quercus robur* – drzewo ładne, oczyścić z suszu.
104. Dąb szypułkowy - *Quercus robur* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu.
105. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty na pniu.
106. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu.
107. Dąb szypułkowy - *Quercus robur* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, usunąć susz.
108. Buk pospolity – *Fagus silvatica* – ogromne drzewo, oczyścić z sęków i kikutów.
109. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
110. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
111. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
112. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m rozwidlenie.
113. Dąb szypułkowy - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
114. Buk pospolity – *fagus silvatica* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu.
115. Sosna pospolita – *pinus silvestris* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

116. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
117. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
118. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
119. Buk pospolity – *fagus silvatica* – drzewo ogromne, usunąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
120. Buk pospolity – *fagus silvatica* – drzewo ogromne, usunąć sęki i kikuty.
121. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty.
122. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
123. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – ogromne drzewo, obciąć sęki i kikuty.
124. Buk pospolity - *fagus silvatica* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu.
125. Buk pospolity - *fagus silvatica* – usunąć młode odrosty u podstawy.
126. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
127. Buk pospolity - *fagus silvatica* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
128. Buk pospolity - *fagus silvatica* – drzewo nie wymaga zabiegów.
129. Buk pospolity - *fagus silvatica* – drzewo nie wymaga zabiegów.
130. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
131. Buk pospolity - *fagus silvatica* – na wysokości 1m występuje owocnik huby.
132. Buk pospolity - *fagus silvatica* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
133. Dąb szypułkowy - *Carpinus betulus* – drzewo ogromne, usunąć młode odrosty na pniu.
134. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
135. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
136. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
137. Dąb szypułkowy - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
138. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.

139. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
140. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, korona zamierająca.
141. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo nachylone na ogrodzenie, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
142. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo nachylone na ogrodzenie, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
143. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
144. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
145. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
146. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
147. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
148. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
149. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
150. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
151. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
152. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
153. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
154. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
155. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
156. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
157. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, zamierające.
158. Brzoza brodawkowata – *betula pendula* – drzewo do usunięcia, brak korony.
159. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
160. Brzoza brodawkowata – *betula pendula* – oczyścić z suszu.
161. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.

162. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
163. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
164. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty.
165. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
166. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
167. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młode drzewo.
168. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młode drzewo.
169. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młode drzewo.
170. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
171. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje dziupla.
172. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
173. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – usunąć młode odrosty na pniu.
174. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, obumierające.
175. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
176. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
177. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
178. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, mocno nachylone na ogrodzenie.
179. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
180. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
181. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, oczyścić z suszu.
182. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* – drzewo do usunięcia, drzewo rośnie na skarpie, nachylone na ogrodzenie.
183. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
184. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.

185. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
186. Jarzab pospolity - *Sorbus aucuparia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
187. Jarzab pospolity - *Sorbus aucuparia* - oczyścić z suszu.
188. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
189. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
190. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
191. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
192. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
193. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo wysokie, oczyścić z suszu.
194. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty.
195. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
196. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
197. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
198. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
199. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
200. Wiąz pospolity – *ulmus minor* – drzewo do usunięcia, uszkodzony pień.
201. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
202. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, spróchniałe, puste w środku.
203. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
204. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
205. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
206. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
207. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.

208. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
209. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
210. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, usunąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
211. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, zamierające.
212. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
213. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
214. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
215. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki na całym pniu, obciąć sęki i kikuty.
216. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
217. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki na całym pniu, na wysokości 6m usunąć pozostałość po oderwanym konarze, obciąć sęki i kikuty.
218. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
219. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, u podstawy pnia występuje dziupla, drzewo pochylone.
220. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
221. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
222. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki na całym pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
223. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
224. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – ogromne drzewo, na wysokości 4m występuje rozwidlenie, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki na całym pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
225. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
226. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki na całym pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje rozwidlenie, w koronie połamane główne konary.
227. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.

228. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - młode drzewo.
229. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo
230. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
231. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
232. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, zbyt blisko rośnie.
233. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
234. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
235. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
236. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
237. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, usunąć młode odrosty na pniu.
238. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
239. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
240. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
241. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, usunąć pobliskie siewki robini.
242. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – na wysokości 3m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
243. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – stare drzewo, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, na wysokości 6m występuje rozwidlenie, usunąć młode odrosty na pniu.
244. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo pochylone, usunąć pobliskie siewki, na wysokości 6m występuje rozwidlenie.
245. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - młode drzewo.
246. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
247. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
248. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - młode drzewo.
249. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu, na wysokości 2m występuje rozwidlenie.

250. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – stare drzewo, na wysokości 3m występuje rana po oderwanym konarze, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
251. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
252. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, pochylone i wygięte – posadzić nowe.
253. oczyścić z suszu.
254. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, usunąć młode odrosty na pniu.
255. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
256. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
257. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – stare drzewo, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
258. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
259. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
260. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
261. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
262. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
263. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty
264. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
265. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty na pniu.
266. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, na wysokości 3m występuje dziupla.
267. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, usunąć wkoronie obumarły konar.
268. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
269. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.

270. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
271. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
272. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
273. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
274. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo, pochylone.
275. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
276. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
277. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
278. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
279. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
280. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
281. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
282. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
283. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy, oczyścić z suszu.
284. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
285. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* - drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
286. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
287. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
288. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
289. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
290. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty u podstawy.
291. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, zrosnięte dwa drzewa ze sobą.
292. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
293. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.

294. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
295. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
296. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – u podstawy zrośnięte 3 graby, usunąć najcieńsze.
297. Buk pospolity – *Fagus silvatica* – ogromne drzewo, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
298. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
299. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – ogromne drzewo, na wysokości 3m występuje rozwidlenie, na zrośnięciu konarów występuje dziupla, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
300. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do przesadzenia, młode.
301. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
302. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
303. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
304. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
305. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
306. Buk pospolity – *Fagus silvatica* – drzewo do przesadzenia, młode.
307. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
308. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
309. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
310. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
311. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
312. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
313. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
314. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
315. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
316. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
317. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.

318. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – na wysokości 3m odciąć cieńsze ramie.
319. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
320. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – w koronie występują połamane gałęzie, usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
321. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
322. Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
323. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
324. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
325. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
326. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty.
327. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
328. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
329. Orzech włoski - *Juglans regia* - młode drzewo, u podstawy pnia rana.
330. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
331. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
332. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
333. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
334. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
335. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
336. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
337. Buk pospolity – *Fagus silvatica* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
338. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
339. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
340. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.

341. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
342. Grab pospolity- *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
343. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
344. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
345. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pozostałości po odłamanej gałęzi.
346. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
347. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – na wysokości 4m występuje rozwidlenie, usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
348. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – na wysokości 1,5m występuje rozwidlenie, jeden z konarów złamany – usunąć pozostałość po nim, usunąć młode odrosty na pniu.
349. Brzoza brodawkowata - *Betula pendula* – oczyścić z suszu.
350. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
351. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
352. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
353. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
354. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
355. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
356. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
357. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
358. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – młode drzewo.
359. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
360. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
361. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
362. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
363. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
364. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.

365. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
366. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m odciąć cieńszy konar.
367. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
368. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
369. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
370. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
371. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty.
372. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
373. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
374. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – na wysokości 3m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty.
375. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
376. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
377. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu.
378. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
379. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
380. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
381. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
382. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
383. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
384. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
385. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
386. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
387. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
388. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.

389. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – młode drzewo.
390. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty.
391. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
392. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
393. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, na wysokości 5m występuje rozwidlenie.
394. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – ogromne drzewo, u podstawy występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty.
395. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
396. Buk pospolity – *Fagus silvatica* – oczyścić z suszu.
397. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
398. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
399. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
400. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, zamiera.
401. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo zrośnięte u podstawy z grabem, usunąć młode odrosty u podstawy.
402. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, młode, zrośnięte u podstawy z lipą.
403. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
404. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu.
405. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
406. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
407. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młody grab, usunąć młode odrosty na pniu.
408. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
409. Modrzew europejski – *Larix decidua* – drzewo do usunięcia, zamierające.
410. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.

411. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
412. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
413. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
414. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
415. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
416. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
417. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
418. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
419. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
420. Modrzew europejski – *Larix decidua* – młode drzewo.
421. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gesto.
422. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
423. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gesto.
424. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
425. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – drzewo do usunięcia.
426. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gesto.
427. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu.
428. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
429. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gesto.
430. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
431. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
432. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
433. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
434. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, zamierające.
435. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu.
436. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.

437. Dąb szypułkowy - *Carpinus betulus* – drzewo ogromne, na wysokości 1m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
438. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
439. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy.
440. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do przesadzenia.
441. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
442. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
443. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
444. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
445. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
446. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu.
447. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
448. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
449. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
450. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty.
451. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – u podstawy pnia występuje dziupla, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
452. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu.
453. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – u podstawy zrosnięte dwa drzewa, usunąć cieńszy odrost.
454. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty.
455. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młode drzewo.
456. Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty u podstawy.

457. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
458. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, usunąć pozostałość po złamanym ramieniu.
459. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty na pniu, usunąć pobliskie siewki, obciąć sęki i kikuty.
460. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
461. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
462. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
463. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu.
464. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
465. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
466. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu.
467. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu.
468. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do przesadzenia, młode.
469. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
470. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
471. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
472. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
473. Żywotnik - *Thuja* – obciąć sęki i kikuty.
474. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
475. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
476. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
477. Modrzew europejski – *Larix decidua* – obciąć sęki i kikuty.
478. Modrzew europejski – *Larix decidua* – obciąć sęki i kikuty.
479. Modrzew europejski – *Larix decidua* – obciąć sęki i kikuty.

480. Modrzew europejski – *Larix decidua* – obciąć sęki i kikuty.
481. Modrzew europejski – *Larix decidua* – obciąć sęki i kikuty.
482. Buk pospolity - *Fagus silvatica* – ładne drzewo, oczyścić z suszu.
483. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, drzewo z owocnikami huby.
484. Modrzew europejski – *Larix decidua* – obciąć sęki i kikuty.
485. Buk pospolity – *Fagus silvatica* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
486. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zmurszone, korona połamana.
487. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, naruszona korona.
488. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
489. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
490. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
491. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki.
492. Buk pospolity - *Fagus sylvatica* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
493. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew.
494. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty, lekko pochylone.
495. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
496. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
497. drzewo do usunięcia, dwa zrośnięte pnie.
498. młode drzewo, oczyścić z suszu.
499. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć susz wokół drzewa.
500. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* — obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew.
501. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.

502. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* — obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
503. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* — drzewo do usunięcia, na wysokości 5m zrosnięte z drzewem numer 1716, pochylone.
504. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* — drzewo do usunięcia, na wysokości 5m zrosnięte z drzewem numer 1715, pochylone.
505. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* — obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
506. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
507. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
508. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
509. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
510. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, u podstawy uszkodzona kora, puste w środku.
511. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty,
512. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zrosnięte z drzewem numer 1725, zamierające.
513. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zrosnięte z drzewem numer 1724, zamierające.
514. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew.
515. Dąb czerwony – *Quercus rubra* — drzewo do usunięcia, zamierający.
516. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
517. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
518. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
519. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
520. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
521. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo dwuramiennie, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.

522. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu, usunąć siewki innych drzew.
523. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – na wysokości 6m występuje rozwidlenie, pochylone.
524. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do przesadzenia, młode drzewo, oczyścić z suszu.
525. oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty
526. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu, usunąć siewki innych drzew.
527. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
528. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo.
529. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu, usunąć odrosty na występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
530. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
531. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* – obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew.
532. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
533. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew.
534. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
535. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, uszkodzona korona.
536. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
537. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć odrosty na występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
538. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
539. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – drzewo do przesadzenia, usunąć siewki innych drzew.
540. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode siewki innych drzew, usunąć młode odrosty na występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
541. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
542. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.

543. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
544. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające w koronie.
545. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
546. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode siewki innych drzew, korona uszkodzona.
547. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* – obciąć sęki i kikuty.
548. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* – obciąć sęki i kikuty.
549. drzewo do usunięcia, połamane w koronie.
550. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – usunąć młode siewki innych drzew, obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
551. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, na wysokości 5m znajduje się oderwane ramiona.
552. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
553. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo dwuramienne, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
554. Klon polany - *Acer campestre* – na wysokości 2m występuje odcięty jeden z głównych konarów, zmruszone, oczyścić z sęków i kikutów.
555. Brzoza brodawkowata - *Betula pendula* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, drzewo pochylone.
556. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
557. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, usunąć młode siewki innych drzew.
558. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
559. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu.
560. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
561. drzewo do usunięcia, uszkodzony pień u podstawy.
562. pochylone, oczyścić z suszu.
563. drzewo do usunięcia, pochylone.
564. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – młode drzewo.

565. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, uszkodzona korona i pień u podstawy.
566. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
567. drzewo do usunięcia.
568. drzewo do usunięcia, u podstawy uszkodzony pień.
569. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia.
570. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
571. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
572. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
573. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
574. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - obciąć sęki i kikuty
575. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
576. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
577. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
578. drzewo do usunięcia, mocno pochylone.
579. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, mocno pochylone.
580. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
581. drzewo do usuniecia, uszkodzona korona.
582. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
583. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
584. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode, na wysokości 2m występuje rozwidlenie.
585. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
586. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.

587. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
588. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
589. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
590. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
591. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
592. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
593. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
594. Klon polny - *Acer campestre* – słabo rozwinięta korona, oczyścić z suszu.
595. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
596. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
597. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
598. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
599. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone.
600. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, połamana korona.
601. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, od podstawy na wysokość 2m występuje dziupla, drzewo puste w środku.
602. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – smukłe, ładne drzewo, usunąć pobliskie siewki, oczyścić z sęków i kikutów.
603. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, odcięte jedno ramię główne, pomiędzy pozostałymi dwoma ramionami występuje ogromna dziupla.
604. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
605. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo pochylone, usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
606. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, ogromna dziupla od podstawy na wysokość 2m.
607. Klon polny – *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
608. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie

siewki innych drzew.

609. Robinia akaczowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
610. Brzoza brodawkowata – *Betula pendula* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
611. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
612. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, pochylony na drogę.
613. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
614. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu
615. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo do usunięcia.
616. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
617. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
618. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
619. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
620. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
621. Robinia akaczowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, drzewo pochylone.
622. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty na pniu, usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu.
623. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - ogromne drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
624. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – ogromne drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
625. Robinia akaczowa – *Robinia pseudoacacia* - obciąć sęki i kikuty, drzewo pochylone, smukłe.

626. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, drzewo młode.
627. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
628. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo do usunięcia, połamana korona.
629. Klon polny – *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
630. Klon zwyczajny - *Acer platanoides* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
631. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, na wysokości 5m występuje dziupla.
632. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo młode.
633. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo młode, do przesadzenia.
634. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo młode, do przesadzenia.
635. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo młode, do przesadzenia.
636. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode, do przesadzenia.
637. Klon polny – *Acer campestre* - obciąć sęki i kikuty.
638. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode.
639. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu.
640. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
641. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode, usunąć młode odrosty na pniu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
642. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo do usunięcia, zamierające.
643. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 3m występuje dziupla, usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
644. Brzoza brodawkowata – *Betula pendula* – ładne, smukłe drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
645. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – drzewo ogromne, na wysokości 2m występuje ślad po odciętym ramieniu, usunąć młody odrost na wysokości 2m, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
646. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 2m występuje rozwidlenie, usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

647. Grab pospolity – *Carpinus betulus* -drzewo pochylone, u podstawy występuje dziupla, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
648. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, zamierające.
649. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – u podstawy drzewa odcięty drugi konar, oczyścić z suszu.
650. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – u podstawy pnia występuje dziupla, na wysokości 4m występuje rozwidlenie na trzy konary, drzewo pochylone.
651. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – na wysokości 2m drzewo rozwidla się, u podstawy pnia występuje ogromny owocnik huby, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty.
652. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
653. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
654. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
655. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
656. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, u podstawy pnia ogromna dziupla, podstawa zdeformowana.
657. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
658. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, u podstawy zrosnięte 3 konary.
659. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
660. Modrzew europejski – *Larix decidua* – obciąć sęki i kikuty.
661. Klon polny – *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, na wysokości 2m występuje uszkodzenie kory.
662. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty.
663. Klon polny – *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
664. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, słabo rozwinięta korona.
665. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, słabo rozwinięta korona.
666. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, słabo rozwinięta korona.
667. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, zamierające.

668. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
669. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - obciąć sęki i kikuty, drzewo pochylone.
670. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, słabo ulistniona korona.
671. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki.
672. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – usunąć pobliski susz, obciąć sęki i kikuty.
673. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, u podstawy uszkodzony pień.
674. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
675. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
676. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, uszkodzony pień, zamierające, przesadzić w pobliżu siewkę grabu.
677. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, uszkodzona korona drzew.
678. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
679. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew, pochylone.
680. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki.
681. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
682. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
683. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
684. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
685. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode, obciąć sęki i kikuty.
686. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki.
687. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
688. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.

689. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
690. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo ogromne, ładne, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
691. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
692. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, na wysokości 2m usunąć cieńszy konar.
693. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
694. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, brak korony.
695. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
696. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - drzewo ogromne, u podstawy
697. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – występuje rozwidlenie na dwa konary.
698. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
699. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, usunąć pobliskie siewki.
700. Klon polny i Lipa drobnolistna – *Acer campestre* i *Tilia cordata* – klon – obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew, lipa – drzewo do usunięcia, pochylone.
701. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
702. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia.
703. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
704. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
705. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo młode.
706. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
707. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
708. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

709. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - drzewo młode, oczyścić z suszu.
710. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia.
711. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - drzewo młode, oczyścić z suszu.
712. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - drzewo do usunięcia.
713. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
714. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
715. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, u podstawy występują dwa zrosnięte pnie.
716. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - drzewo młode, do przesadzenia.
717. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
718. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - drzewo do usunięcia.
719. Topola osika – *Populus tremula* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, usunąć młode odrosty na pniu.
720. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
721. Topola osika - *Populus tremula* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, usunąć młode odrosty na pniu.
722. Topola osika - *Populus tremula* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, usunąć młode odrosty na pniu.
723. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
724. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
725. Głóg jednoszyjkowy - *Crataegus monogyna* - drzewo do usunięcia.
726. Głóg jednoszyjkowy - *Crataegus monogyna* - drzewo do usunięcia.
727. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
728. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
729. Topola osika - *Populus tremula* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, usunąć młode odrosty na pniu.
730. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

731. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew.
732. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, na wysokości 4m występuje rozwidlenie.
733. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
734. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
735. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie, usunąć siewki innych drzew, oczyścić z suszu.
736. Grusza dzika - *Pyrus communis* – drzewo stare, pochylone, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
737. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo stare, pochylone, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
738. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – na wysokości 4m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
739. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – olbrzymie drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, u podstawy występuje ślad po odciętym ramieniu.
740. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
741. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
742. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
743. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone na droge.
744. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
745. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
746. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
747. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
748. Czeremcha pospolita – *Prunus padus* - drzewo młode.
749. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
750. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
751. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia.
752. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.

753. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, obciąć sęki i kikuty.
754. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – podstawy występuje ślad po odciętym ramieniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
755. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
756. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
757. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
758. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
759. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
760. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
761. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
762. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew, na wysokości 0,5m występuje rozwidlenie.
763. drzewo do usunięcia, rośnie zbyt blisko numeru 765.
764. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
765. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
766. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
767. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia, obciąć sęki i kikuty.
768. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia, obciąć sęki i kikuty.
769. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
770. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, podstawy występuje dziupla.
771. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
772. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
773. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode.
774. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.

775. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
776. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
777. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, obciąć sęki i kikuty.
778. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
779. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
780. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
781. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
782. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo pochylone, oczyścić z suszu.
783. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo do przesadzenia, młode.
784. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
785. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – drzewo od usunięcia, pochylone.
786. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
787. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu.
788. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
789. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
790. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
791. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo od usunięcia.
792. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
793. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, podstawy pnia próchnieje.
794. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
795. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, na wysokości 4m występuje rozwidlenie, usunąć cieńsze ramię.
796. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
797. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
798. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, pochylone, połamana korona.

799. Topola czarna – *Populus nigra* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
800. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
801. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
802. Dąb szypułkowy - *Quercus robur* - drzewo do usunięcia, u podstawy występuje dziupla, drzewo puste w środku.
803. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
804. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* - drzewo młode, na wysokości 0,5m występuje rozwidlenie, usunąć cieńszy konar.
805. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
806. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
807. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo młode, oczyścić z suszu, pochylone na drogę, usunąć siewki innych drzew.
808. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
809. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
810. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
811. Klon zwyczajny - *Acer platanoides* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
812. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
813. drzewo do usunięcia.
814. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo do usunięcia, nachylona korona, zbyt blisko drzewa nr. 802.
815. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
816. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
817. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
818. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zmurszone.
819. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.

820. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone.
821. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu.
822. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
823. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
824. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu.
825. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo do usunięcia, zamierające.
826. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
827. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
828. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
829. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
830. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - drzewo do usunięcia.
831. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
832. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone.
833. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
834. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
835. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
836. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
837. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt blisko klonu.
838. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
839. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
840. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
841. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
842. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – ładne drzewo, oczyścić z suszu.
843. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
844. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.

845. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
846. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
847. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
848. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
849. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
850. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
851. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
852. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia.
853. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
857. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone.
858. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo młode.
859. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia.
860. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, na pniu występuje owocnik huby.
861. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - drzewo do usunięcia, zamierające.
862. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
863. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
864. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode.
865. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia.
866. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo młode, do przesadzenia.
867. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
868. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
869. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
870. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
871. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, u podstawy występuje dziupla, drzewo puste w środku.
872. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

873. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
874. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, korona połamana.
875. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – obciąć sęki i kikuty, drzewo pochylone.
876. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo do usunięcia, zamierające.
877. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – smukłe ładne drzewo, oczyścić z suszu.
878. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
879. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo do usunięcia, brak korony.
880. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
881. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – młode drzewo, na wysokości 0,5m występuje rozwidlenie, obciąć cieńszy konar.
882. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, w koronie połamane konary.
883. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki.
884. Dąb szypułkowy - *Quercus robur* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki.
885. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
886. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zrosnięte dwa klony.
887. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające, na wysokości 2m występuje rozwidlenie.
888. Dąb szypułkowy - *Quercus robur* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
889. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, na wysokości 4m występują pozostałości podciętym ramieniu które trzeba usunąć.
890. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
891. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu.
892. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, na wysokości 4m występuje rozwidlenie, obciąć cieńszy konar.

893. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
894. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
895. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
896. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
897. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
898. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo, oczyścić z suszu.
899. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, brak korony.
900. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
901. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
902. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo, do przesadzenia.
903. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
904. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – oczyścić z suszu.
905. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
906. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
907. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo, do przesadzenia.
908. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
909. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
910. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
911. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, dwa zrosnięte drzewa.
912. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
913. drzewo do usunięcia, zrosnięte z drzewem numer 914.
914. drzewo do usunięcia, zrosnięte z drzewem numer 913.
915. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo.
916. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
917. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo, oczyścić z suszu.

918. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
919. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, rośnie zbyt gęsto.
920. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo, do przesadzenia.
921. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone.
922. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
923. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, na wysokości 4m rozwidlenie.
924. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
925. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
926. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
927. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
928. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty u podstawy.
929. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
930. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – młode drzewo, usunąć młode odrosty na pniu.
931. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
932. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
933. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – młode drzewo.
934. Grab pospolity – *Carpinus betulus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
935. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo młode, oczyścić z suszu.
936. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
937. Klon polny - *Acer campestre* – na wysokości 1m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu.
938. drzewo do usunięcia.
939. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu.
940. Klon zwyczajny - *Acer platanoides* - oczyścić z suszu.
941. Klon zwyczajny - *Acer platanoides* - oczyścić z suszu.
942. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.

943. drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
944. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
945. Klon zwyczajny - *Acer platanoides* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
946. drzewo słabo rozwinięte w koronie, oczyścić z sęków i kikutów.
947. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
948. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
949. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
950. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty.
951. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode.
952. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
953. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
954. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* - obciąć sęki i kikuty.
955. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – ładne drzewo, obciąć sęki i kikuty.
956. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – ładne drzewo, obciąć sęki i kikuty.
957. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* - obciąć sęki i kikuty.
958. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
959. Dąb szypułkowy - *Carpinus betulus* – drzewo do usunięcia, na wysokości 1m występuje dziupla, drzewo puste w środku, u podstawy ogromna dziupla.
960. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - obciąć sęki i kikuty.
961. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo.
962. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
963. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzew, usunąć drzewo opadające na nie.
964. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo.
965. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo.

966. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo, na wysokości 0.5m występuje rozwidlenie.
967. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo do usunięcia, połamana korona.
969. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
968. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone, zamierające.
970. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo młode, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
971. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo.
972. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
973. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
974. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
975. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu.
976. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć pobliskie siewki innych drzew.
977. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
978. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – młode drzewo.
979. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
980. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
981. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
982. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
983. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
984. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
985. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
986. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo zmurszone, u podstawy pnia drzewo rozwidla się na trzy konary, obciąć sęki i kikuty, usunąć susz.
987. Świerk pospolity – *Picea abies* - ogromne drzewo, usunąć pobliskie siewki innych drzew.

988. Robinia akacja – Robinia pseudoacacia - drzewo do usunięcia, na wysokości 0.5m występuje rozwidlenie między którym znajduje się dziupla – jedno ramię puste w środku.
989. Świerk pospolity –*Picea abies* - oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
990. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – wysokie ładne drzewo, obciąć sęki i kikuty.
991. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć siewki pobliskich drzew.
992. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
993. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone, zamierające.
994. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
995. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
996. Świerk pospolity –*Picea abies* - usunąć siewki pobliskich drzew.
997. Świerk pospolity –*Picea abies* - oczyścić z suszu.
998. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – ogromne drzewo, na wysokości ok. 2m występuje rozwidlenie, usunąć bluszcz, obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew.
999. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, spróchniałe, puste w środku.
1000. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
1001. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
1002. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo ogromne, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1003. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode siewki innych drzew.
1004. Świerk pospolity –*Picea abies* - obciąć sęki i kikuty.
1005. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – młode drzewo.
1006. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, zniekształcony pień, liczne owocniki huby na pniu.
1007. Dąb szypułkowy - *Carpinus betulus* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1008. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

1009. Świerk pospolity – *Picea abies* - oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1010. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1011. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy pnia, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1012. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1013. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
1014. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – drzewo wygięte ,oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1015. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
1016. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – oczyścić z suszu.
1017. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode, oczyścić z suszu.
1018. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zmurszone.
1019. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode.
1020. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – na wysokości 4m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1021. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia.
1022. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 1m występuje rozwidlenie na 3 konary, usunąć młode odrosty u podstawy.
1023. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1024. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* - oczyścić z suszu.
1025. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – na wysokości 3m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1026. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1027. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
1028. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

1029. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1030. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1031. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1032. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, pochylone, na wysokości 0,5m ogromny owocnik huby.
1033. Grab pospolity – *Carpinus betulus* -młode drzewo.
1034. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1035. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – drzewo do usunięcia, pochylone na ogrodzenie.
1036. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
1037. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1038. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty.
1039. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty.
1040. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1041. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – obciąć sęki i kikuty.
1042. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1043. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – oczyścić z suszu.
1044. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu.
1045. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1046. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1047. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1048. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – oczyścić z suszu.
1049. Świerk pospolity – *Picea abies* - obciąć sęki i kikuty.
1050. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1051. Topola osika - *Populus tremula* – oczyścić z suszu.

1052. Świerk pospolity – *Picea abies* - obciąć sęki i kikuty, na wysokości 1.3m występuje owocnik huby.
1053. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – w górnej części wykręcony, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1054. Dąb szypułkowy - *Quercus robur* - obciąć sęki i kikuty.
1055. Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos* – ogromne drzewo, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1056. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* - obciąć sęki i kikuty.
1057. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* - obciąć sęki i kikuty.
1058. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, drzewo pochylone.
1059. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – na wysokości 3m występuje rana po oderwanym konarze, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1060. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu
1061. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – młode, pochylone drzewo.
1062. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – młode, pochylone drzewo, obciąć sęki i kikuty.
1063. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1064. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – młode drzewo, na wysokości 1m występuje rozwidlenie, obciąć cieńszy konar.
1065. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – młode drzewo.
1066. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – obciąć młode odrosty na pniu.
1067. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – obciąć młode odrosty na pniu.
1068. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone, u podstawy pień uszkodzony.
1069. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – młode drzewo, na wysokości 2m występuje rozwidlenie, obciąć cieńszy konar.
1070. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu.
1071. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.

1072. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
1073. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* - obciąć sęki i kikuty.
1074. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
1075. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do przesadzenia.
1076. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1077. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1078. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu.
1079. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo.
1080. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1081. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1082. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, na wysokości 4m występuje rozwidlenie.
1083. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1084. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1085. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1086. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
1087. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
1088. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do przesadzenia, usunąć młode odrosty.
1089. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
1090. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do przesadzenia.
1091. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
1092. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1093. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, spróchniałe, zmurszone.
1094. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, spróchniałe zamierające.
1095. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo rozwidlone na wysokości ok. 1m, obciąć sęki i kikuty.

1096. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
1097. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzew, obciąć sęki i kikuty.
1098. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty.
1099. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
1100. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1101. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
1102. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo.
1103. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
1104. Klon polny - *Acer campestre* - młode drzew.
1105. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – drzewo pochylone.
1106. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
1107. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, spróchniałe zamierające.
1108. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, spróchniałe zamierające.
1109. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
1110. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1111. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo młode, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1112. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty,
1113. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1114. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
1115. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, drzewo zmurszone.
1116. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty u podstawy, obciąć sęki i kikuty.
1117. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1118. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode.
1119. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, słabo rozwinięta korona.

1120. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1121. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
1122. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – drzewo ładne, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1123. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
1124. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo wygięte, obciąć sęki i kikuty.
1125. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – drzewo do usunięcia, brak korony.
1126. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
1127. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, u podstawy pnia występuje dziupla.
1128. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1129. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - obciąć sęki i kikuty.
1130. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo.
1131. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1132. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do przesadzenia.
1133. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – młode drzewo, usunąć młode odrosty na pniu.
1134. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
1135. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1136. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1137. Topola biała – *Populus alba* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, drzewo ogromne, lekko nachylone.
1138. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1139. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
1140. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* - obciąć sęki i kikuty.
1141. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzew, usunąć pobliskie siewki innych drzew.

1142. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzew, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1143. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzew, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1144. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzew, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1145. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo pochylone, usunąć cieńszy konar.
1146. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzew.
1147. Koln polny - *Acer campestre* – usunąć siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1148. Klon zwyczajny - *Acer platanooides* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu.
1149. oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć siewki innych drzew,
1150. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu.
1151. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1152. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1153. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1154. Koln polny - *Acer campestre* – młode drzewo, usunąć siewki innych drzew.
1155. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – drzewo do przesadzenia.
1156. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1157. Topola biała – *Populus alba* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1158. Topola biała – *Populus alba* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1159. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – drzewo ogromne, usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1160. Czeremcha zwyczajna - *Padus avium* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

1161. Topola biała – *Populus alba* - drzewo ogromne, usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, w koronie występują połamane gałęzie.
1162. Klon polny – *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1163. Klon polny – *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1164. Klon polny – *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1165. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
1166. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1167. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
1168. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1169. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – młode drzewo, usunąć cieńsze ramie.
1170. Klon polny – *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1171. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - młode drzewo.
1172. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
1173. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1174. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, pochylone na ogrodzenie.
1175. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
1176. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do przesadzenia.
1177. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do przesadzenia.
1178. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1179. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – młode drzewo.
1180. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – oczyścić z suszu, drzewo pochylone.
1181. obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1182. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - oczyścić z suszu.

1183. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – drzewo do usunięcia.
1184. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - oczyścić z suszu.
1185. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, usunąć młode odrosty na pniu.
1186. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
1187. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1188. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
1189. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
1190. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć bluszcz.
1191. Klon jawor - *Acer pseudoplatanus* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1192. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zmurszone, spróchniałe.
1193. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzew.
1194. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – nie wymaga zabiegów.
1195. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, spróchniałe.
1196. Klon polny – *Acer campestre* – usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu.
1197. Topola Czarna - *Populus nigra* - usunąć pobliskie siewki innych drzew, oczyścić z suszu.
1198. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie na cztery ogromne ramiona, drzewo potężne, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
1199. Topola osika - *Populus tremula* – obciąć sęki i kikuty.
1200. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty.
1201. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – na wysokości 1.5m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty.
1202. Modrzew europejski – *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1203. Modrzew europejski – *Larix decidua* – usunąć pobliskie siewki innych drzew.

1204. Dąb szypułkowy odm. stożkowa – *Quercus robur* „Fastigiata” – ładne, efektowne, ogromne drzewo, obciąć sęki i kikuty, od podstawy na wysokość 2m występuje zaimpregnowana rana – poprawić, usunąć młode siewki u podstawy.
1205. Topola osika - *Populus tremula* - obciąć sęki i kikuty.
1206. Topola osika - *Populus tremula* – drzewo zrosnięte z trzema konarami klonu jaworu, usunąć konary klonu, obciąć sęki i kikuty.
1207. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – ogromne drzewo, na wysokości 1.30m występuje rozwidlenie, na wysokości 3m występuje wiązanie, obciąć sęki i kikuty.
1208. Brzoza brodawkowata – *Betula pendula* – drzewo pochylone, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1209. Świerk pospolity - *Picea abies* – oczyścić z suszu.
1210. Świerk pospolity - *Picea abies* - oczyścić z suszu.
1211. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno i u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1212. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, na wysokości 2m występuje ślad po odciętym na którym tworzy się dziupla.
1213. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, na wysokości 2m obciąć cieńszy konar.
1214. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - oczyścić z suszu.
1215. drzewo do usunięcia.
1216. pochylone, obciąć sęki i kikuty.
1217. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – młode drzewo.
1218. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
1219. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
1220. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1221. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1222. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - oczyścić z suszu.
1223. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo, usunąć pobliskie siewki innych drzew.

1224. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1225. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
1226. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – drzewo mocno pochylone na ogrodzenie.
1227. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* – oczyścić z suszu.
1228. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1229. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1230. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew, usunąć młode odrosty na pnia.
1231. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1232. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – na wysokości 5m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1233. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, usunąć bluszcz.
1234. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1235. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
1236. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia.
1237. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1238. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
1239. Klon polny - *Acer campestre* – na wysokości 3m występuje rozwidlenie, obciąć z sęków i kikutów
1240. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1241. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zbyt gęsto.
1242. Klon polny – *Acer campestre*- drzewo do usunięcia, zbyt gęsto.
1243. Topola osika - *Populus tremula* – stare drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1244. Topola osika - *Populus tremula* – stare drzewo, na wysokości 6m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu.
1245. Topola osika - *Populus tremula* – potężne, stare drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

1246. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - ładne drzewo, usunąć młode odrosty na pniu.
1247. Wierzba biała – *Salix alba* – ładne młode drzewo, pochylone na grodzie.
1248. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo do usunięcia, słabo rozwinięta korona, zbyt mocno pochylona
1249. Klon polny – *Acer campestre* – ogromne drzewo, na wysokości 4m występuje rozwidlenie , oczyścić z suszu.
1250. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - ładne drzewo, usunąć młode odrosty na pniu.
1251. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – ogromne stare drzewo, na wysokości ok. 2m występuje rozwidlenie na dwa konary, usunąć młode odrosty u podstawy pnia, oczyścić z suszu i uschłych kikutów.
1252. Klon polny - *Acer campestre* – na wysokości 0.5m występuje rozgałęzienie, oczyścić z suszu.
1253. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – młode drzewo, nie wymaga zabiegów.
1254. Topola osika – *Populus tremula* – potężne, ładne drzewo, oczyścić z suszu.
1255. Klon polny - *Acer campestre* – do przesadzenia, młoda siewka.
1256. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* - młode drzewo, usunąć młode siewki innych drzew.
1257. Topola osika - *Populus tremula* – młode drzewo, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1258. Klon polny – *Acer campestre* – młode, ładne drzewo, usunąć młode siewki innych drzew.
- 1259 Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, górny i boczny konar uszkodzony w wyniku burzy.
1260. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo pochylone, usunąć sęki i kikuty.
1261. Klon polny - *Acer campestre* – u podstawy występuje rozwidlenie na dwa pnie, usunąć cieńszy konar, oczyścić z suszu, obok pozostałości po innym drzewie.
1262. Jarzab pospolity - *Sorbus aucuparia* – drzewo do usunięcia, rozwidlenie na dwa konary.
1263. Jarzab pospolity - *Sorbus aucuparia* – drzewo do usunięcia, młoda siewka.
1264. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – młode drzewo, nie wymaga zabiegów.
1265. Topola osika – *Populus tremula* – duże, ładne drzewo, oczyścić z suszu, obciąć

uschnięte sęki i kikuty.

1266. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – oczyścić z suszu, obciąć młode odrosty u podstawy pnia.
1267. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, słabo rozwinięta korona, zbyt dużo uschniętych gałęzi i konarów, drzewo zamierające, zainfekowane w znacznym stopniu hubą.
1268. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1269. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
1270. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo, nie wymaga zabiegów.
1271. Topola osika - *Populus tremula* – młode drzewko, nie wymaga zabiegów.
1272. Jarzab pospolity - *Sorbus aucuparia* – młoda siewka.
1273. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, nie posiada części pnia u podstawy, połamana korona.
1274. Jarzab pospolity - *Sorbus aucuparia* – młoda siewka.
1275. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, mocno nachylone do wnętrza parku, część korzeni wyrwanych.
1276. Klon polny – *Acer campestre* – oczyścić z suszu, usunąć kikuty i sęki.
1277. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu, zdrowe ładne drzewo.
1278. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – młode zdrowe drzewo, usunąć młode odrosty u podstawy.
1279. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, nie ma korony.
1280. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – stare drzewo, obciąć młode odrosty występujące zarówno na pniu jak i u podstawy, oczyścić z suszu i połamanych gałęzi, obciąć zamierające ramie na wysokości ok. 4m od ziemi.
1281. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – drzewo do usunięcia, odłamane jedno ramie, drzewo puste w środku.
1282. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – stare drzewo, na wysokości 4m występuje rozwidlenie, obciąć z sęków i kikutów, oczyścić z suszu, obciąć młode odrosty występujące zarówno na pniu jak i u podstawy.
1283. Lipa drobnolistna - *Tilia cordata* – ogromne drzewo, na wysokości 2 m występuje

rozwidlenie, oczyścić z suszu, obciąć uschłe sęki i kikuty, usunąć młode odrosty przy podstawie.

1284. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo wykrzywione, obciąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu i uszkodzonych gałęzi.
1285. Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos* – ogromne drzewo utworzone z 6 konarów połączonych u podstawy pnia, obciąć sęki i kikuty , oczyścić z suszu.
1286. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – wysokie ładne drzewo, na wysokości 3m występuje rozwidlenie na dwa konary, jeden z nich 1m wyżej rozgałęzia się na kolejne dwa konary. Obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1287. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo ładne, na wysokości 3m występuje rozwidlenie na 2 konary, które rozgałęziają się na 2 kolejne, obciąć sęki i kikuty.
1288. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo ładne, na wysokości 5m pień rozgałęzia się na 4 konary, obciąć sęki i kikuty.
1289. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – na wysokości 5m występuje rozgałęzienie, obciąć sęki i kikuty.
1290. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo na wysokości 4m rozwidla się na 4 części, obciąć sęki i kikuty.
1291. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo pochylone do wnętrza parku, obciąć sęki i kikuty oraz odrosty na pniu i u podstawy. Na wysokości 2m znajdują się pozostałości po obciętym konarze.
1292. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo rozgałęzione na dwa ramiona, obciąć młode odrosty na pniu i u podstawy.
1293. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo wygięte, obciąć młode odrosty u podstawy i na całym pniu. Drzewo rozgałęzione na dwa ramiona.
1294. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo rozwidlone na wysokości 3m na trzy ramiona, obciąć młode odrosty na całym pniu i u podstawy.
1295. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo rozwidlone na wysokości 3m, obciąć odrosty na pniu.
1296. Wierzba biała – *Salix alba* – młode, pochylone drzewo, obok pień po ogromnym drzewie.
1297. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – bardzo ładne drzewo, oczyścić z sęków i kikutów,

obciąć odrosty u podstawy pnia.

1298. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – drzewo rozwidła się na wysokości 4m, oczyścić z sęków i kikutów.
1299. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – ładne, zdrowe drzewo, na wysokości 4m rozgałęzia się na 3 konary.
1300. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* - drzewo młode, na wysokości ok. 0.5 m występuje dziupla ok. 2m.
1301. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - pomnik przyrody. Starannie oczyścić z suszu i uszkodzonych gałęzi.
1302. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* - drzewo ogromne, starannie oczyścić z suszu i uszkodzonych gałęzi i u podstawy pnia usunąć młode odrosty.
1303. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* - drzewo ogromne, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty przy podstawie pnia.
1304. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zrosnięte dwa graby na wysokości 1m, na całej długości jednego drzewa znajduje się rana, spróchniałe, po usunięciu posadzić nowe w celu uzupełnienia alei grabowej.
1305. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne, proste drzewo, obciąć kikuty i suche gałęzie.
1306. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo nachylone do wnętrza parku, obciąć suche gałęzie.
1307. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - proste drzewo, na dole występuje rana, oczyścić z suszu.
1308. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne drzewo, u podstawy pnia tworzy się dziupla.
1309. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo ładne, nie wymaga zabiegów.
1310. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo nachylone, oczyścić z suszu.
1311. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 1.3 występuje dziupla, obciąć kikuty i suche gałęzie.
1312. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, formowanie alei grabowej.
1313. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo duże, oczyścić z suszu i obciąć kikuty.
1314. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - wysokie drzewo, u podstawy pnia znajdują się

zarodniki huby, na razie nie wymaga zabiegów.

1315. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo starsze, oczyścić z suszu, na wysokości 5m znajduje się rozwidlenie.
1316. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo nachylone koroną w stronę muru, usunąć młode odrosty na pniu i u podstawy.
1317. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - proste drzewo, oczyścić z suszu.
1318. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo zdrowe, oczyścić z suszu.
1319. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, formowanie alei grabowej.
1320. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - stare drzewo, nachylone na bramę wejściową, oczyścić z suszu.
1321. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, formowanie alei grabowej.
1322. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe ładne drzewo, obciąć sęki i kikuty.
1323. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1324. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1325. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1326. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 4m występuje rozwidlenie.
1327. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, drzewo nachylone na mur.
1328. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, formowanie alei grabowej.
1329. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, formowanie alei grabowej.
1330. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - stare drzewo, oczyścić z suszu.
1331. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, mocno, nachylone na mur.
1332. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, mocno nachylone na mur.
1333. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 3m występuje rozwidlenie na 4 konary, obciąć sęki i kikuty.
1334. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, na wysokości 4m występuje Rozwidlenie.
1335. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1336. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, na wysokości 4m występuje

rozwidlenie, usunąć młode odrosty na pniu.

1337. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, połamana korona.
1338. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, u podstawy drzewa dziupla.
1339. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1340. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zamierające.
1341. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne drzewo, obciąć sęki i kikuty, u podstawy pnia występuje dziupla.
1342. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1343. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, pochylone.
1344. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, połamana korona.
1345. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zrosnięte w 3 miejscach z innym drzewem.
1346. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - dwa drzewa zrosnięte u podstawy pnia, usunąć cieńszy konar.
1347. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, dwa drzewa zrosnięte u podstawy pnia.
1348. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, brak korony.
1349. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1350. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zamierające.
1351. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć bluszcz.
1352. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć bluszcz.
1353. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć bluszcz, usunąć młode odrosty na pniu.
1354. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, mocno pochylone.
1355. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - dwa zrosnięte drzewa u podstawy, jeden pień usunąć, zrobić miejsce dla drugiego, oczyścić z suszu.
1356. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć bluszcz.
1357. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć bluszcz.

1358. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, mocno pochylone.
- 1359 i 1360. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - dwa zrosnięte drzewa u podstawy, jeden pień usunąć, zrobić miejsce dla drugiego, oczyścić z suszu., usunąć bluszcz.
1361. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, mocno pochylone, na wysokości 4m rozwidlenie.
1362. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne drzewo, oczyścić z suszu, usunąć bluszcz.
1363. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1364. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia.
1365. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1366. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu , obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
1367. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne drzewo, obciąć sęki i kikuty.
1368. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zbyt gęsto.
1369. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, w górnej części pnia dziupla, drzewo puste w środku.
1370. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne drzewo, oczyścić z suszu.
1371. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne drzewo, na wysokości 4m rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1372. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1373. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1374. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, u podstawy pnia rana, zamierające.
1375. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - u podstawy pnia dziupla, usunąć młode odrosty na pniu.
1376. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, na wysokości 4m rozwidlenie.
1377. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty na pniu i odstające ramię, oczyścić z suszu.
1378. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

1379. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ogromne drzewo, na wysokości 3m rozwidlenie, usunąć bluszcz.
1380. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć bluszcz.
1381. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 3m rozwidlenie, usunąć bluszcz, usunąć młode odrosty na pniu.
1382. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne proste drzewo, usunąć bluszcz, usunąć młody przyrost przy pniu.
1383. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zbyt gęsto.
1384. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, na wysokości 3m rozwidlenie.
1385. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1386. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zbyt gęsto.
1387. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, brak korony.
1388. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1389. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, zbyt gęsto.
1390. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1391. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1392. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia.
1393. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty
1394. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia.
1395. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, brak korony.
1396. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – stare potężne drzewo, na wysokości 3m znajduje się dziupla, drzewo puste w środku, obciąć kikuty i suche gałęzie oraz młode odrosty na pniu i przy podstawie.
1397. Czeremcha pospolita – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
1398. obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1399. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – wysokie drzewo, na wysokości 2m znajduje się rana powstała na skutek odłamania się jednego ramienia, drzewo ładne w koronie.
1400. Klon polny – *Acer campestre* – zdrowe, pochylone drzewo, oczyścić z suszu.

1401. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
1402. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - drzewo do przesadzenia.
1403. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
1404. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1405. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć kikuty i sęki, usunąć młode odrosty występujące zarówno na pniu jak i u podstawy, od podstawy pnia dziupla – drzewo puste w środku.
1406. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty na całym pniu, usunąć wszystkie siewki wokół drzewa.
1407. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na całym pniu, usunąć wszystkie siewki wokół drzewa.
1408. Czeremcha pospolita - *Padus avium* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy.
1409. obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1410. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo, oczyścić z suszu, obciąć uschnięte gałęzie.
1411. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe ładne drzewo, oczyścić z suszu.
1412. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo pochylone, oczyścić z suszu.
1413. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe ładne drzewo, oczyścić z suszu.
1414. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 2m występuje dziupla, na wysokości 5m, występuje rozwidlenie.
- 1415 i 1416. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - dwa drzewa zrośnięte u podstawy pnia, oczyścić z suszu.
1417. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe ładne drzewo, oczyścić z suszu.
1418. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, nachylone do wnętrza parku drzewo, oczyścić z suszu, usunąć pobliskie siewki.
1419. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe drzewo, oczyścić z suszu, usunąć suche gałęzie, na wysokości ok. 5m występuje rozwidlenie.
- 1420 i 1421. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - dwa drzewa zrośnięte u podstawy pnia,

oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

1422. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, pochylone drzewo, usunąć suche gałęzie.
1423. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, młode ładne drzewo, oczyścić z suszu.
- 1424 i 1425. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - pochylone drzewa, rosną obok siebie,
1424 - drzewo do usunięcia, na wysokości ok. 1m od pnia występuje ubytek
oraz na wysokości ok. 3m występuje 1.5m dziupla. 1425 – zdrowe ładne
drzewo, oczyścić z suszu.
1426. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - pochylone, zdrowe drzewo.
1427. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, owocnik huby na wysokości
1.3m, na wysokości 0.5m występuje dziupla.
1428. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo pochylone, oczyścić z suszu.
- 1429 i 1430 Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zrosnięte drzew. Na zrosnięciu występuje
rana, 1429 – atakowane przez szkodniki, prawdopodobnie puste w środku.
1431. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - korona drzewa mało rozwinięta, pochylona,
drzewo oczyścić z suszu.
1432. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu, uzupełnia aleje
grabową.
1433. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – na wysokości 3m znajduje się
dziupla, oczyścić i zaimpregnować, oczyścić z suszu.
1434. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – młoda siewka, przedłużenie alei grabowej.
1435. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młoda siewka, przedłużenie alei grabowej.
1436. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młoda siewka, przedłużenie alei grabowej.
1437. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młoda siewka, przedłużenie alei grabowej.
1438. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młoda siewka, przedłużenie alei grabowej.
1439. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* – drzewo do usunięcia, na wysokości ok. 1.3m
występuje pęknięcie.
- 1440 i 1441 Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* - jeden pień, na wysokości 1.3m
występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, drzewo ładne, zdrowe.
1442. Dąb czerwony – *Quercus rubra* - drzewo zdrowe, oczyścić z suszu.
1443. Lipa drobnolistna – *Tilia Cordata* - wysokie, ładne drzewo.

1444. Dąb czerwony – *Quercus rubra* - zdrowe, pochylone drzewo, oczyścić z suszu.
1445. Dąb czerwony – *Quercus rubra*- pochylone, ładne drzewo, oczyścić z suszu.
1446. Dąb czerwony – *Quercus rubra*- zdrowe pochylone drzewo, oczyścić z suszu.
1447. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* - zdrowe drzewo, oczyścić z suszu.
1448. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* - ogromne stare drzewo, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty przy podstawie pnia.
1449. Lipa drobnolistna – *Tilia Cordata* - duże, stare drzewo, u dołu pnia młode odrosty należy usunąć, oczyścić z suszu, usunąć połamane gałęzie.
1450. Czeremcha zwyczajna - *Padus avium* – młody krzew, na wysokości ok. 0.5m rozwidla się na pięć konarów.
1451. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - dwa zrosnięte drzewa, oczyścić z sęków i kikutów.
1452. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo.
1453. Klon polny - *Acer campestre* - młode drzewo, obciąć sęki i kikuty.
1454. Świerk pospolity – *Picea abies* - oczyścić z sęków i kikutów, występują małe owocniki huby.
1455. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* - oczyścić z suszu.
1456. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo.
1457. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo.
1458. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo, usunąć młode odrosty.
1459. Klon polny – *Acer campestre* - stare drzewo, oczyścić z suszu, obciąć obumarłe gałęzie. Występują owocniki huby. Jedno ramię rozwidla się na dwa konary między którymi występuje rana którą należy oczyścić i zaimpregnować.
1460. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo.
1461. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu, usunąć sęki kikuty.
1462. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, pochylone drzewo.
1463. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo.
1464. Grab pospolity - *Carpinus betulus* – pochylone, zdrowe, ładne drzewo.
1465. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - u podstawy występuje rozwidlenie, zdrowe

drzewo.

1466. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1467. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć sęki i kikuty, obciąć młode odrosty na pniu.
1468. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1469. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1470. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - usunąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
1471. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - usunąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
1472. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - usunąć z sęków i kikutów.
1473. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, brak korony.
1474. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* - na wysokości 0,5m drzewo rozgałęzia się, rozgałęzienie pęknięte, usunąć młode odrosty u podstawy, oczyścić z suszu.
1475. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - na wysokości 3m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
1476. Modrzew europejski – *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1477. Modrzew europejski – *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1478. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1479. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - na wysokości 3m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu.
1480. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - na wysokości 3m występuje rozwidlenie na 3 konary.
1481. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, obumierające, na wysokości 2m rozgałęzione.
1482. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1483. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1484. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1485. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.

1486. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1487. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone, zmurszone.
1488. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* - młode drzewo.
1489. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - młode drzewo.
1490. Klon zwyczajny - *Acer platanoides* - młode drzewo.
1491. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - młode drzewo.
1492. Klon zwyczajny - *Acer platanoides* - oczyścić z suszu, na wysokości 0.5m występuje ślad po odciętym ramieniu.
1493. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1494. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone, zamierające.
1495. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone, zmurszone,
1496. Świerk pospolity – *Picea abies* – oczyścić z suszu.
1497. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1498. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1499. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty na pniu.
1500. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1501. Klon polny – *Acer campestre* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1502. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1503. Robinia akacjowa – *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1504. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zmurszone, obumierające.
1505. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – ładny zdrowy krzew.
1506. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – obciąć sęki i kikuty.
1507. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1508. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1509. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - ładne drzewo, nie wymaga zabiegów.
1510. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - ładne drzewo, nie wymaga zabiegów.

1511. Topola osika – *Populus tremula* – ogromne drzewo, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1512. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki topoli.
1513. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - ładne drzewo, nie wymaga zabiegów.
1514. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1515. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1516. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zamierające.
1517. Klon polny – *Acer campestre* – drzewo zmurzone, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1518. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
1519. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1520. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - drzewo młode, smukłe.
1521. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1522. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1523. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zmurzone, zamierające,
1524. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, zmurzone, zamierające,
1525. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje rozwidlenie.
1526. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młode, zdrowe drzewo.
1527. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1528. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z sęków i kikutów, na wysokości 2m występuje rozwidlenia.
1529. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1530. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1531. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty oraz młode odrosty u podstawy pnia, drzewo pochylone.
1532. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo.
1533. Lipa drobnolistna – *Tilia cordata* – młode drzewo, usunąć młode odrosty u podstawy

pnia.

1534. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młode, zdrowe drzewo.
1535. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młode, zdrowe drzewo.
1536. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - młode, zdrowe drzewo.
1537. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo do usunięcia – martwe drzewo.
1538. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode, zdrowe drzewo.
1539. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo rozwidlone na wysokości ok. 5m, oczyścić z suszu.
1540. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, ogromne, pochylone, puste w środku, zamierające, ogromna dziupla u podstawy pnia.
1541. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - ogromne, ładne drzewo, oczyścić z sęków i kikutów.
1542. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1543. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - dwa drzewa zrosnięte u podstawy pnia, usunąć młode odrosty, oczyścić z suszu.
1544. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne wysokie, zdrowe drzewo.
1545. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo.
1546. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1547. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - zdrowe, ładne drzewo, obok pozostałości pnia.
1548. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - ładne, zdrowe drzewo.
1549. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode, zdrowe drzewo.
1550. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* - drzewo ładne, zdrowe, oczyścić z uschłych gałęzi.
1551. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* - drzewo ładne, zdrowe.
1552. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu.
1553. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu.
1554. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo zdrowe.

1555. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* - drzewo zdrowe.
1556. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - drzewo zdrowe, oczyścić z suszu.
1557. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* - drzewo zdrowe, oczyścić z uschniętych konarów.
1558. Klon jawor – *Acer pseudoplatanus* - pochylone, wygięte drzewo, oczyścić z suszu. Na pniu tworzą się małe dziuple.
1559. Jesion wyniosły - *Fraxinus Excelsior* - drzewo do usunięcia – drzewo uschnięte, posadzić nowe.
1560. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* - drzewo ładne, na wysokości ok. 4m rozwidla się.
1561. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* - oczyścić z suszu, do ok.16m występuje ubytek który należy oczyścić i zaimpregnować.
1562. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1563. Topola osika – *Populus tremula* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1564. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – krzew do usunięcia, jedna połowa pnia oderwana, druga połowa pusta w środku.
1565. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1566. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, oczyścić z suszu.
1567. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z sęków i kikutów, usunąć młode odrosty na pniu.
1568. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo do usunięcia, puste w środku.
1569. Topola biała – *Populus alba* – obciąć sęki i kikuty.
1570. Topola biała – *Populus alba* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, do wysokości 2m tworzy się dziupla, na pniu występują owocniki huby.
1571. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo do usunięcia, zamierające, słabo rozwinięta korona.
1572. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1573. Topola biała – *Populus alba* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, na pniu występują zarodniki huby.

1574. Klon polny – *Acer campestre* - drzewo do usunięcia, pochylone, rośnie zbyt blisko drzewa numer 1573.
1575. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 1.5m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1576. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu na wysokości 4m występuje rozgałęzienie, u podstawy pnia występuje dziupla.
1577. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1578. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
1579. Wiąz pospolity – *Ulmus minor* – usunąć młode odrosty na pniu.
1580. obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1581. obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1582. drzewo do usunięcia.
1583. drzewo do usunięcia.
1584. Topola biała – *Populus alba* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie, oczyścić z sęków i kikutów, drzewo stare, na konarach występują owocniki huby.
1585. Topola biała – *Populus alba* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1586. Klon polny – *Acer campestre* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1587. Klon polny – *Acer campestre* - obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
1588. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- obciąć sęki i kikuty.
1589. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- obciąć sęki i kikuty.
1590. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1591. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- oczyścić z suszu.
1592. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
1593. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1594. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1595. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- oczyścić z suszu.
1596. Dąb czerwony - *Quercus rubra*- usunąć młode odrosty na pniu.

1597. Jesion wyniosły – *Fraxinus excelsior* - dwa konary zrośnięte u podstawy, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1598. Dąb czerwony - *Quercus rubra* - oczyścić z suszu.
1599. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – oczyścić z suszu.
1600. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – oczyścić z suszu.
1601. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – usunąć młode odrosty na pniu, na wysokości 2m występuje rozwidlenie.
1602. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – oczyścić z suszu.
1603. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1604. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty przy podstawie.
1605. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – drzewo nie wymaga zabiegów.
1606. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – usunąć młode odrosty na pniu.
1607. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1608. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1609. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - usunąć młode odrosty na pniu.
1610. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1611. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1612. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1613. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – na wysokości 2m drzewo rozgałęzia się, obciąć sęki i kikuty.
1614. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty, obciąć młode odrosty u podstawy pnia.
1615. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1616. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1617. Dąb bezszypułkowy - *Quercus petraea* – drzewo do usunięcia, na wysokości 2m występuje rozwidlenie, na rozgałęzieniu występuje dziupla – drzewo rozłamane.

1618. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – u podstawy zrosnięte dwa pnie, oczyścić z suszu.
1619. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu.
1620. Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos* - oczyścić z suszu.
1621. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – obciąć sęki i kikuty, na wysokości 4m rozwidlenie na trzy konary.
1622. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo ogromne, u podstawy pnia zrosnięte trzy konary, jeden konar obumarły - usunąć, dwa pozostałe oczyścić z suszu.
1623. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - ogromne drzewo, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1624. Modrzew europejski - *Larix decidua* – drzewo ogromne, obciąć sęki i kikuty, u podstawy występuje owocnik huby.
1625. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1626. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu.
1627. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty.
1628. oczyścić z suszu.
1629. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 1.5m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty.
1630. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, obciąć sęki i kikuty.
1631. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – u podstawy zrosnięte dwa konary, oczyścić z sęków i kikutów.
1632. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - drzewo do usunięcia, u podstawy występuje zniekształcony pień – rana, drzewo rozgałęzione.
1633. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo u podstawy rozgałęzione, obciąć sęki i kikuty.
1634. Glediczia trójcierniowa - *Gleditsia triacanthos* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1635. Jarząg pospolity – *Sorbus aucuparia* - obciąć sęki i kikuty.
1636. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, na wysokości 3m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty.

1637. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1638. Świerk pospolity - *Picea abies* – oczyścić z suszu.
1639. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1640. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 3m występuje rozwidlenie na 4 konary.
1641. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1642. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* - obciąć sęki i kikuty.
1643. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, oczyścić z suszu.
1644. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1645. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
1646. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – drzewo pochylone, u podstawy pnia występuje dziupla.
1647. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1648. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1649. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - obciąć sęki i kikuty.
1650. Dąb czerwony - *Quercus rubra* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1651. Dąb czerwony – *Quercus rubra* - oczyścić z suszu.
1652. Dąb czerwony – *Quercus rubra* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1653. Dąb czerwony – *Quercus rubra* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1654. Dąb bezszypułkowy – *Quercus petraea* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1655. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – obciąć sęki i kikuty.
1656. Tulipanowiec amerykański - *Liriodendron tulipifera* – drzewo ogromne, rozgałęzione na wysokości 2m, u podstawy odrasta młody konar (trzecie ramie), obciąć sęki i kikuty, u podstawy pnia występuje dziupla.
1657. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
1658. Żywotnik zachodni - *Thuja occidentalis* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1659. Żywotnik zachodni - *Thuja occidentalis* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

1660. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
1661. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1662. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1663. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1664. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1665. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo.
1666. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo u podstawy zrośnięte z numerem 1667.
1667. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo u podstawy zrośnięte z numerem 1666.
1668. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo pochylone, oczyścić z suszu.
1669. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, na wysokości 3m występuje ślad po oderwanym ramieniu.
1670. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1671. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - u podstawy zrośnięte dwa graby, obciąć sęki i kikuty.
1672. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1673. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - u podstawy występuje rana, oczyścić z suszu.
1674. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1675. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - u podstawy zrośnięte dwa graby, usunąć cieńszy konar.
1676. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1677. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - u podstawy zrośnięte dwa drzewa, usunąć pochylony grab.
1678. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1679. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1680. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1681. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1682. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1683. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.

1684. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1685. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1686. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1687. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1688. Miłorząb dwuklapowy - *Ginkgo biloba* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, obciąć sęki i kikuty.
1689. Lilak pospolity - *Syringa vulgaris* – przyciąć odstające gałęzie.
1690. Leszczyna pospolita - *Corylus avellana* - przyciąć odstające gałęzie.
1691. Lilak pospolity - *Syringa vulgaris* - przyciąć odstające gałęzie.
1692. Leszczyna pospolita - *Corylus avellana* - przyciąć odstające gałęzie.
1693. Róża wielokwiatowa – *rosa* - przyciąć odstające gałęzie.
1694. Róża wielokwiatowa – *rosa* - przyciąć odstające gałęzie.
1695. Róża wielokwiatowa – *rosa* - przyciąć odstające gałęzie.
1696. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty.
1697. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – młode drzewo.
1698. Surmia bignoniowa - *Catalpa bignonioides* – drzewo mocno pochylone, pień uszkodzony (brakuje 1/3 pnia), na wysokości 2m występuje rozwidlenie na dwa konary, oczyścić z sęków i kikutów.
1699. Glediczia trójierniowa - *Gleditsia triacanthos* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1700. Klon polny - *Acer campestre* – oczyścić z suszu.
1701. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1702. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1703. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, obciąć sęki i kikuty.
1704. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - u podstawy zrosnięte dwa graby, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, cieńszy konar rozgałęziony na wysokości 2m.
1705. Sosna wejmutka - *Pinus strobus* – obciąć sęki i kikuty.
1706. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - obciąć sęki i kikuty.

1707. Jarząb pospolity – *Sorbus aucuparia* – młode drzewo, nie wymaga zabiegów.
1708. Jarząb pospolity – *Sorbus aucuparia* – ładne drzewo, obciąć młode odrosty na pniu.
1709. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1710. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
1711. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
1712. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode.
1713. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo młode, dwuramienne, oczyścić z suszu.
1714. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* – usunąć młode odrosty u podstawy.
1715. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty.
1716. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1717. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1718. Klon polny - *Acer campestre* – usunąć młode odrosty na pniu, drzewo pochylone, w koronie główny konar oderwany.
1719. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* – oczyścić z suszu.
1720. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
1721. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo, nie wymaga zabiegów.
1722. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo pochylone, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1723. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo pochylone. oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
1724. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszy, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
1725. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
1726. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo pochylone, usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
1727. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
1728. Czeremcha zwyczajna - *Padus avium* – krzew, oczyścić z suszu.

1729. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1730. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1731. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1732. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, puste w środku, od podstawy brakuje dużej części pnia.
1733. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1734. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1735. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
1736. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1737. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo pochylone na drogę, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
1738. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu.
1739. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo pochylone na drogę, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1740. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo pochylone na drogę, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1741. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo do usunięcia, puste w środku.
1742. Kasztanowiec biały - *Aesculus hippocastanum* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1743. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - drzewo wygięte, na wysokości 4m występuje dziupla, w koronie oderwany boczny konar.
1744. Dąb szypułkowy – *Quercus robur* - oczyścić z suszu.
1745. Topola biała – *Populus alba* – drzewo zrosnięte z drzewem numer 1384, oczyścić z suszu.
1746. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – drzewo zrosnięte z drzewem numer 1383, oczyścić z suszu.
1747. Topola biała – *Populus alba* – oczyścić z suszu.
1748. Topola biała – *Populus alba* – oczyścić z suszu.

1749. Topola biała - *Populus alba* – oczyścić z suszu.
1750. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo dwuramiennie, pierwsze ramie złamane – obciąć, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
1751. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
1752. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty na pniu.
1753. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
1754. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – usunąć młode odrosty na pniu, oczyścić z suszu.
1755. Dąb bezszypułkowy - *Quercus petraea* – oczyścić z suszu.
1756. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1757. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1758. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty przy podstawie.
1759. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1760. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1761. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – obciąć sęki i kikuty.
1762. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1763. Topola biała – *Populus alba* - obciąć sęki i kikuty, porośnięte owocnikami huby.
1764. Topola biała – *Populus alba* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1765. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia.
1766. Klon polny - *Acer campestre* – obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty na pniu.
1767. Topola biała – *Populus alba* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliską siewkę jarząbu,
1768. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – drzewo ogromne, usunąć młode odrosty na pniu.
1769. Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u

podstawy pnia.

1770. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu, usunąć młode odrosty u podstawy pnia, usunąć bluszcz.
1771. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, usunąć bluszcz.
1772. Topola biała – *Populus alba* – obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu, na całym pniu występują owocniki huby.
1773. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – Krzew do usunięcia, główny konar oderwany.
1774. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – oczyścić z suszu.
1775. Lipa szerokolistna – *Tilia platyphyllos* – oczyścić z suszu.
1776. Jesion wyniosły – *Fraxinus Excelsior* – obciąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, obciąć sęki i kikuty.
1777. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty.
1778. Kasztanowiec biały – *Aesculus hippocastanum* – na wysokości 0.5m występuje rozwidlenie na 3 konary, obciąć sęki i kikuty.
1779. Grab pospolity i brzoza – *Carpinus betulus* - drzewo do usunięcia, po usunięciu brzozy u podstawy pnia pozostała rana, brak części pnia.
1780. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, na wysokości 4m rozwidlenie.
1781. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, oczyścić z bluszczu, obciąć sęki i kikuty.
1782. Topola biała – *Populus alba* – drzewo pochylone, usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty, usunąć bluszcz.
1783. Wiąz pospolity – *ulmus minor* – drzewo do usuniecia.
1784. Jarzab pospolity - *Sorbus aucuparia* – młode drzewo.
1785. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo.
1786. Topola biała – *Populus alba* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty, usunąć bluszcz.
1787. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.

1788. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo pochylone, oczyścić z suszu.
1789. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1790. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty.
1791. Grab pospolity - *Carpinus betulus* - oczyścić z suszu.
1792. Topola osika - *Populus tremula* – oczyścić z suszu.
1793. Klon polny – *Acer campestre* – usunąć młode odrosty u podstawy pnia, oczyścić z suszu, na wysokości 2m występuje owocnik huby.
1794. Klon polny – *Acer campestre* – młode drzewo.
1795. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1796. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – oczyścić z suszu, usunąć bluszcz.
1797. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - na wysokości 2m rozgałęzienie, obciąć sęki i kikuty.
1798. Topola biała – *Populus alba* – drzewo ogromne, efektowne, u podstawy pnia rozgałęzia się na cztery konary, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu i bluszczu.
1799. Topola osika – *Populus tremula* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1800. Topola osika – *Populus tremula* – drzewo pochylone, obciąć sęki i kikuty.
1801. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1802. Topola osika – *Populus tremula* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1803. Modrzew europejski - *Larix decidua* – uszkodzona kora pnia.
1804. Modrzew europejski - *Larix decidua* – uszkodzona kora pnia, oczyścić z suszu.
1805. Robinia akacjowa - *Robinia pseudoacacia* – na wysokości 0,5m odcięte ramie, obok drzewa ogromny pień lipy z młodymi odrostami – usunąć.
1806. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – krzew do usunięcia.
1807. Modrzew europejski - *Larix decidua* – słabo rozwinięta korona, oczyścić z suszu.
1808. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, oczyścić z suszu.
1809. Klon polny - *Acer campestre* – drzewo do usunięcia, pochylone na drogę, zamierające, słabo rozwinięta korona.

1810. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1811. Modrzew europejski - *Larix decidua* – młode drzewo, nie wymaga zabiegów.
1812. Modrzew europejski - *Larix decidua* – oczyścić z suszu.
1813. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty.
1814. Topola osika – *Populus tremula* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1815. Topola osika – *Populus tremula* – drzewo zrosnięte pniem z drzewem numer 1816, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1816. Topola osika – *Populus tremula* – drzewo zrosnięte pniem z drzewem numer 1815, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1817. Topola osika – *Populus tremula* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1818. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – obciąć sęki i kikuty.
1819. Czeremcha pospolita - *Padus avium* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1820. Grab pospolity – *Carpinus betulus* - młode drzewo, oczyścić z suszu.
1821. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1822. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1823. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1824. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty na pniu, obciąć sęki i kikuty, usunąć pobliskie siewki innych drzew.
1825. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – młode drzewo, na wysokości 2m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1826. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1827. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 2m występuje rozwidlenie na 7 ramion, obciąć cieńsze ramiona, obciąć sęki i kikuty, oczyścić z suszu.
1828. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć sęki i kikuty, usunąć złamany konar na wysokości 2m.
1829. Robinia akacyjowa - *Robinia pseudoacacia* – drzewo do usunięcia, zakłóca porządek alei.

1830. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki i na całym pniu.
1831. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 1,5m występuje rana po odłamanym konarze, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1832. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1833. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo pochylone, na wysokości 2m występuje rozwidlenie na 5 konarów, obciąć najcieńsze z nich, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1834. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1835. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 0,5m występuje rozwidlenie na 3 konary, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1836. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – wysokości 2m występuje rozwidlenie, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1837. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – wysokości 2m występuje rozwidlenie na 5 konarów, obciąć najcieńsze z nich.
1838. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 2m występuje ślad po ranie, obciąć sęki i kikuty.
1839. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć cieńsze ramiona na wysokości 3m, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1840. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – wysokości 2m występuje rozwidlenie na 3 ramiona, obciąć sęki i kikuty.
1841. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – obciąć cieńsze ramie na wysokości 2m, oczyścić z suszu.
1842. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jaki i na całym pniu, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1843. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – u podstawy zrosnięte dwa drzewa, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1844. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1845. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1846. Dąb bezszypułkowy - *Quercus petraea* – drzewo do usunięcia, pochylone, zakłóca porządek alei.

1847. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty, usunąć młode odrosty u podstawy.
1848. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – na wysokości 2m usunąć cieńsze ramiona, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1849. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – usunąć młode odrosty występujące zarówno u podstawy jak i na całym pniu, na wysokości 2m usunąć cieńsze ramiona, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1850. Lipa drobnolistna - *Tilia Cordata* – drzewo pochylone, na wysokości 2m występuje rozwidlenie na 4 konary, oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1851. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – młode drzewo.
1852. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – młode drzewo.
1853. Dąb czerwony – *Quercus rubra* – młode drzewo.
1854. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
1855. Klon polny - *Acer campestre* – młode drzewo.
1856. Głóg jednoszyjkowy - *Crataegus monogyna* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.
1857. Głóg jednoszyjkowy - *Crataegus monogyna* - oczyścić z suszu, obciąć sęki i kikuty.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Oznaczenie na planszy: A - Fot. Sylwia Bochnia



Oznaczenie na planszy: B - Fot. Sylwia Bochnia



Oznaczenie na planszy: C - Fot. Sylwia Bochnia



Oznaczenie na planszy: D - Fot. Sylwia Bochnia



Oznaczenie na planszy: E - Fot. Sylwia Bochnia



Oznaczenie na planszy: F - Fot. Sylwia Bochnia



Oznaczenie na planszy: G - Fot. Sylwia Bochnia



Oznaczenie na planszy: H - Fot. Sylwia Bochnia