

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2025.1691) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2024.1112 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.06.2025 r. z późn. uzupełnieniami

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na części działek nr ewid. 1288, 1290 położnych w m. Kielnarowa gm. Tyczyn wraz z podręcznym magazynem surowców z kopalni odkrywkowej”.

orzekam co następuje

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na części działek nr ewid. 1288, 1290 położnych w m. Kielnarowa gm. Tyczyn wraz z podręcznym magazynem surowców z kopalni odkrywkowej”.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska:

1. Zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, zgodnie z § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
2. Zapewnienia pracownikom środków ochrony zgodnie z § 101 ww. rozporządzenia.
3. Przeprowadzenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pomiarów kontrolnych dotyczących emisji hałasu do środowiska oraz wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów środowiskowych w odniesieniu do terenów z zabudową mieszkaniową.
4. Odpady podczas procesu kruszenia w kruszarce będą zraszane.
5. Magazynowane odpady i materiały sypkie będą zabezpieczone przed pyleniem poprzez przykrycie plandekami lub zraszanie.
6. Przedsięwzięcie będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06.00 – 22.00.
7. Poziom mocy akustycznej n.w. urządzeń, przy zastosowaniu systemów wygłuszających (np. obudowy tłumiące) nie będzie przekraczał:
 - kruszarki: 95 dB,
 - koparki: 95 dB,
 - ładowarki: 95 dB.

Uzasadnienie

Do Burmistrza Tyczyzna w dniu 24.06.2025 r. z późn uzupełnieniami wpłynął wniosek

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na części działek nr ewid. 1288, 1290 położnych w m. Kielnarowa gm. Tyczyn wraz z podręcznym magazynem surowców z kopalni odkrywkowej”.

Do wniosku Inwestor dołączył m. in.: Kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu wymieniając w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2024.1112 ze zm.) - zwanej dalej ustawą OoŚ.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 82 - *instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także mniejsza retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów oraz pkt 83 lit. a) i b) punkty do zbierania, w tym przeładunku:

a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm). Jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony i dla którego zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Natomiast wg zapisu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Ponieważ liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOS, do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej Kpa), który mówi, iż „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej; zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Pismem z dnia 12.08.2025 r. znak: RGO.6220.1.1.2025 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Strony postępowania zostały powiadomione o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy oraz z możliwością wypowiedzenia się na każdym stadium postępowania poprzez Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyczynie oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie. Na tym etapie postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski stron postępowania.

Wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 powołanej wyżej ustawy Burmistrz Tyczyna wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krośnie pismem z dnia 12.08.2025 r. znak: RGO.6220.1.1.2025 o wyrażenie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia wydał Opinię Sanitarną z dnia 20.10.2025 r. znak: PSNZ.9022.5.90.2025.PM, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując warunki jakie Inwestor musi spełnić. Takie samo stanowisko zostało wyrażone w Opinii Sanitarnej z dnia 04.11.2025 r. znak: PSNZ.9022.5.118.2025.PM oraz w Opinii Sanitarnej z dnia 23.12.2025 r. znak: PSNZ.9022.5.138.2025.PM, a wskazane w nich warunki zostały zawarte w decyzji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie pismem z dnia 26.08.2025 r. znak: RK.ZZŚ.4901.121.2025.KŚ wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stanowisko to zostało podtrzymane pismem z dnia 14.10.2025 r. znak: RK.ZZŚ.4901.121.2025.KŚ oraz pismem z dnia 06.11.2025 r. znak: RK.ZZŚ.4901.121.2025.KŚ. W związku z kolejnym uzupełnieniem Karty Informacyjnej przez Inwestora wydana została opinia z dnia 17.12.2025 r. znak: RK.ZZŚ.4901.121.2025.KŚ stwierdzającą, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora pismem z dnia 16.12.2025 r. znak WOOŚ.4220.17.34.2025.PM.9 wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy spełnieniu przez Inwestora warunków, których zapis umieszczono w sentencji niniejszej decyzji.

Jak ustalono w trakcie postępowania dla działki nr ewid. 1288 oraz dla części działki nr ewid. 1290 położonych w miejscowości Kielnarowa, nie ma uchwalonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Tyczyn. Dla części działki nr ewid. 1290 położonej w miejscowości Kielnarowa istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2002 terenów lasów i zalesień na obszarze gminy i miasta Tyczyn uchwalonego Uchwałą Nr XIV/112/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 9 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o oś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz wziął pod uwagę wyrażone w przedmiotowej sprawie opinie organów ochrony środowiska. O stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły wskazane poniżej informacje.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego, gmina Tyczyn, w miejscowości Kielnarowa nr ewid. działek 1288 i 1290. Powierzchnia działek nr ewid. 1288 i 1290 wynosi łącznie 2,61 ha, w tym użytki rolne stanowią 1,78 ha, natomiast teren przeznaczony na działalność gospodarczą 0,83 ha. Na działce przeznaczonej pod działalność gospodarczą znajduje się budynek administracyjno – magazynowy Firmy (magazyn części do pojazdów i maszyn) oraz budynek warsztatu samochodowego w którym prowadzona jest działalność gospodarcza objęta oddzielnym pozwoleniem. W warsztacie samochodowym prowadzona jest działalność stacji demontażu pojazdów wraz z warsztatem samochodowym.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zbieraniu odpadów w tym budowlanych i rozbiórkowych ich przetwarzaniu poprzez sortowanie, kruszenie oraz wytwarzanie materiałów do wtórnego wykorzystania.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotowego zamierzenia wynosi 0,37 ha. Działki przeznaczone pod planowaną działalność gospodarczą, nie posiadają żadnej szaty roślinnej i są utwardzone tłuczniem. Pozostała powierzchnia przeznaczona jest pod uprawę rolną.

Teren gdzie będzie realizowana inwestycja jest utwardzony i ogrodzony. W związku z planowaną realizacją będzie istniała konieczność wybetonowania utwardzonego dotychczas kruszywem terenu, wydzielenie miejsc do magazynowania odpadów oraz ustawienia urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej tj. kruszarki szczękowej oraz niezbędnego sprzętu budowlanego: koparki, ładowarki, młotów pneumatycznych. Magazyn będą stanowić po stronie wschodniej betonowe boksy stanowiące podręczny magazyn surowców z kopalni, natomiast boksy po stronie zachodniej będą przeznaczone do magazynowania odpadów. Odpady będą składowane w przyzmach o wysokości do 3,0 m.

Instalacja służyć będzie do kruszenia wysegregowanego wcześniej gruzu żelbetowego, betonowego i ceglanego oraz odzysku złomu metali, dzięki elektromagnesowi kruszarki. Produkowane frakcje mieszanek to głównie mieszanka 0-63 mm, a w szczególnych wypadkach 0-31,5 mm. Powstające w ten sposób kruszywo będzie stanowiło materiał budowlany i po ewentualnym doziarnieniu materiałem z kopalni odkrywkowej i uzyskaniu opinii, certyfikatu lub atestu określającego jego przydatność do celów budowlanych będzie wykorzystywane w budownictwie w pracach typu: utwardzanie nawierzchni terenu, budowa nasypów, podbudowa pomocnicza dróg.

Planuje się przetwarzanie do 10 Mg/dobę odpadów budowlanych z grupy 17, roczna masa przetworzonych odpadów szacowana jest do 3 000 Mg.

Na terenie przedsięwzięcia będą prowadzone procesy odzysku: R12- *(wymiana odpadów w celu poddania ich jednemu z procesów wymienionych w pozycji R1-R11)*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.), R4 *(recykling lub odzysk metali i związków metali)* oraz R5 *(recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych)*.

W instalacji procesowi odzysku poddawane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. 2002. poz. 1587 ze zm.):

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 – gruz ceglany,
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07.

Rodzaje przewidzianych do zbierania w ramach planowanego przedsięwzięcia odpadów:

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 – gruz ceglany,
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 – inne niewymienione odpady,
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne,
- 17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów, i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie.

W wyniku ww. procesów wytworzone zostaną następujące odpady:

- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 02 - gruz ceglany 710
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg 100
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz 5
- 17 04 02 - aluminium 5
- 17 04 05 - żelazo i stal 50
- 17 05 04 - gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
- 19 12 02 - metale żelazne 20
- 19 12 03 - metale nieżelazne 20
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie 20.

W wyniku prowadzonej działalności powstaną również odpady pochodzące z napraw i serwisowania sprzętu wchodzącego w skład linii technologicznej. Odpady te nie będą powstawały w miejscu pracy instalacji. Wszystkie naprawy wykonywane będą w warsztacie.

W związku z planowaną działalnością prowadzona będzie gospodarka odpadami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2023 Nr. 1587 ze zm.) w tym szczegółowa jakościowa i ilościowa ewidencja wytwarzanych odpadów. Posegregowane odpady w części będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami, a rozłożone na części składowe gruzы magazynowane będą selektywnie na placu przy instalacji do recyklingu. Odpady wysegregowane ze zmieszanych odpadów budowlanych (np. elementy zbrojenia, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, żelazo, i stal, metale żelazne, metale nieżelazne) gromadzone będą selektywnie w kontenerach w wyznaczonym miejscu i po uzbieraniu odpowiedniej ilości przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów.

Głównym elementem instalacji do odzysku odpadów budowlanych będzie kruszarka do gruzu, wraz z elektromagnesem. Na przetwarzanie odpadów gruzu budowlanego składają się następujące procesy:

- 1) czasowe magazynowanie odpadów przed poddaniem ich rozdrobnieniu,

- 2) wstępne kruszenie większych elementów przy użyciu koparki, młotów pneumatycznych,
- 3) segregacja śladowych ilości innych materiałów odpadowych mogących znaleźć się w masie odpadu poddanego procesowi np. 17 04 01 — miedź, brąz, mosiądz, 17 04 02 — aluminium, 17 04 05 — żelazo i stal, 17 04 07 — mieszany metali, 17 04 11 — kable inne niż wymienione w 17 04 10. Odpady te zostaną oddzielone, posortowane z podziałem na poszczególne surowce zmagazynowane, po czym zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania.
- 4) napełnienie ładowarką kosza nasypowego kruszarki odpadami do pokruszenia;
- 5) kruszenie odpadów w kruszarce gdzie taśmociągiem głównym zostanie odprowadzony rozdrobniony gruz, o pożądanej frakcji mieszanki uzależnionej od ustawień urządzenia, który składowany będzie w boksach;
- 6) ładowanie rozdrobnionego gruzu wraz z ewentualnym doziarnieniem materiałem z kopalni i jego spedycja.

Materiał będzie doziarniany ładowarką w miejscu załadunku samochodów poprzez załadunek ładowarką 1 lub 2 łyżek materiału z recyklingu i 1 łyżki materiału z kopalni, który stanowi piasek, pospółka lub kruszywo 0-63 mm.

Na etapie realizacji inwestycji przy prawidłowej organizacji placu budowy wielkość emisji będzie ograniczona do niezbędnego minimum, podobnie do minimum spowodowany będzie czas budowy.

Zakres prac budowlanych w odniesieniu do powierzchni ziemi i gleby obejmuje jedynie wybetonowanie utwardzonego placu oraz przygotowanie boksów z gotowych elementów budowlanych typu „lego”. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z przekształceniem bądź degradacją wierzchniej warstwy gruntu.

Etap realizacji inwestycji związany będzie z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn roboczych oraz w silnikach samochodów dostarczających materiały. Wykonywane roboty będą miały charakter krótkotrwały, ze względu na przewidywany krótki okres realizacji inwestycji i ograniczony zakres prac, w związku z czym można stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza na etapie realizacji projektowanej inwestycji nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu czystości atmosfery w analizowanym rejonie.

W związku z realizacją planowanej inwestycji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Ze względu na krótki czas trwania prac budowlanych, ilość powstających ścieków będzie niewielka, a ich zagospodarowanie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo wodnego.

Woda do celów socjalnych — do spożycia dostarczana będzie z wodociągu. Pełne zaplecze socjalne dla pracowników położone jest w obiektach budowlanych istniejących na działce nr ewid. 1290.

Woda stosowana będzie również do zraszania zapobiegającego pyleniu. Ilość wody do ewentualnego zraszania może kształtować się na poziomie maksymalnie 100 litrów tygodniowo w okresach suszy, oszacowano że w skali roku ilość wody może wynosić ok. 3000 litrów.

Na etapie eksploatacji zużycie wody i ilość powstających ścieków bytowych przez 5 pracowników obsługujących zakład w ciągu roku (przy założeniu pracy od poniedziałku do soboty) wyniesie:

$$Q = (5 \text{ os.} \times 300 \text{ d/a} \times 0,015 \text{ m/d}) \approx 22,50 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$\text{Zrzut ścieków wyniesie: } Q_{\text{max. a}} \approx 22,50 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą tak jak w chwili obecnej do kanalizacji sanitarnej. Na etapie eksploatacji inwestycji woda do celów socjalnych nadal będzie dostarczana z wodociągu.

Układ doprowadzania odcieków z miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów będzie składał się z odстойnika z komorą sedymentacyjną, separatora substancji ropopochodnych z koalescencyjnym wkładem filtracyjnym, a następnie szczelnego podziemnego zbiornika retencyjnego. Zbiornik będzie opróżniany za pomocą wozów asenizacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej realizowanego przedsięwzięcia będą w całości wylapywane przez ww. urządzenia, ponieważ teren ten będzie zakończony murkiem wykonanym z wodoodpornego betonu, przewyższającym powierzchnie terenu utwardzonego o co najmniej 0,15 m.

Wszystkie urządzenia linii technologicznej zasilane będą olejem napędowym (ON), jego roczne zużycie dla instalacji szacuje się na poziomie ok. 5 000 litrów.

Na terenie przedsięwzięcia występować będzie emisja niezorganizowana pochodząca z ruchu pojazdów oraz z hałd odpadów budowlanych i gruzu frakcjonowanego.

Przyjmuje się, że emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzić będzie z następujących źródeł technologicznych:

- ruch samochodów ciężarowych w obrębie działki Inwestora,
- ruch koparki, ładowarki w rejonie projektowanej instalacji do kruszenia betonu,

- wyładunek odpadów gruzu,
- kruszenie gruzu,
- załadunek gruzu.

Kruszarka z silnikiem diesla zasilana będzie olejem napędowym. Czas pracy kruszarki wynosić będzie do 2 godzin w ciągu dnia.

Założono, że w ciągu doby na teren przedsięwzięcia przyjedzie do 5 pojazdów ciężarowych z gruzem oraz wyjedzie do 2 pojazdów ciężarowych z kruszywem. Zakłada się ruch ciągły koparko-ładowarki przez 4 godzin w ciągu doby. Emisja komunikacyjna jest pomijalnie mała i nie ma wpływu na stan aerosanitarny w otoczeniu zakładu. Emisja niezorganizowana związana z magazynowaniem, ładowaniem materiałów sypkich oraz pracą kruszarki i ładowarki jest trudna do oszacowania.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym to tereny zabudowy zagrodowej (działka o nr ewid. 1289), dla których dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeq D i Laeq N według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 12), wynoszą 55 dB Laeq D (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym) oraz 55 dB, Laeq (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy). W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami oddziaływania akustycznego będą: kruszarka, praca ładowarki i koparki oraz ruch samochodów osobowych i ciężarowych, tj. dostarczanie odpadów oraz produktów. Natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wyniesie do 7 przejazdów na dobę. Źródła hałasu będą pracować wyłącznie w porze dnia. Na potrzeby modelowania emisji hałasu przyjęto kruszarkę, ładowarkę i koparkę jako wszechkierunkowe źródła punktowe, boksy na odpady i materiały potraktowano jako ekrany akustyczne. Na podstawie analizy przedstawionej w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia można wnioskować, że funkcjonujące przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyrażonych wskaźnikami LAeq D i Laeq N.

Negatywne oddziaływania zostaną zminimalizowane poprzez rozwiązania chroniące środowisko tj.:

- odpowiednie dostosowanie urządzenia rozdrabniającego do materiału jaki ma być poddawany kruszeniu, który pozwoli ograniczyć zużyte paliwo oraz czas pracy urządzenia, tym samym emisja spalin będzie możliwie najniższa. Pokruszony gruz podzielony zostanie na rodzaje i gromadzony będzie w boksach w sposób selektywny,
- uciążliwość związana z ewentualną emisją pyłów występującą podczas procesu kruszenia, będzie minimalizowana przez wykorzystanie zraszaczy wodnych,
- utrzymanie czystości wokół kruszarki i na drodze wewnętrznej,
- materiały sypkie magazynowane na przymach będą zabezpieczone przez pyleniem za pomocą plandek lub zraszania,
- w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie sprawnego sprzętu, maszyn i środków transportu, zapewniających dotrzymanie odpowiednich norm, technicznych i eksploatacyjnych.
- usuwanie ewentualnych wycieków paliwa lub płynów odbywać się będzie przy pomocy materiałów sorpcyjnych, w które wyposażony zostanie zakład,
- regularne czyszczenie i konserwacja sprzętu wykorzystywanego na terenie przedsięwzięcia w tym ładowarki, koparki, kruszarki, samochodów transportujących materiał,
- szkolenie personelu w zakresie ograniczeń emisji zanieczyszczeń.
- przedsięwzięcie będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06.00 – 22.00.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze wznoszeniem konstrukcji, budynków lub obiektów. Nie przewiduje się gromadzenia substancji niebezpiecznych w ilościach kwalifikujących obiekt do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Nawiązując do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Strug od Chmielnickiej rzeki do ujścia” o kodzie: PLRW20000722657499, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będące monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20 °C, MIR, MMI, EFI+PL/IBI_PL]; pozostałe wskaźniki – II klasa jakości): zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest

monitorowany wskaźnik diadromiczny D, stan chemiczny poniżej dobrego dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g, h, i) perylen(w) oraz dobry stan chemiczny dla pozostałych wskaźników. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. (lub 2039 roku dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE) w zakresie wskaźników azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, OWO, BZT₅; benzo(b)fluoroanten(w), fluoroanten(w), bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b), odstępstwo z art. 4 ust 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren(w), benzo(g, h, i),) perylen(w), a także odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej związane z nieosiągnięciem celów ze względu na realizację nowych inwestycji. Zlewnia JCWP nie została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 r. o *ochronie przyrody*, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180030.H obszar Natura 200 Wisłok Środkowy z Dopływami. Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza ww. obszarem chronionym.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest również poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, a także poza terenami zmeliorowanymi.

Mając na uwadze skalę i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania na środowisko uznano, że nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. 1478 ze zm.). Najbliższym zlokalizowanym obszarem chronionym jest Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony o ok. 1,23 km od granic miejsca realizacji przedsięwzięcia. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, znajdujący się w odległości ok. 6,2 km od przedmiotowego przedsięwzięcia. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży).

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono ponadto, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych jak również obszarach wybrzeży. Inwestycja będzie realizowana poza obszarami góorskimi i nie ingerując w grunty leśne przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią obszary, na których standardy jakości środowiska zostaną przekroczone. Zasięg przedmiotowej inwestycji nie obejmuje obszarów przylegających do jezior, jak również obszarów podlegających ochronie uzdrowiskowej. W obrębie planowanych robót nie

stwierdzono występowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. Gęstość zaludnienia w gminie Tyczyn wynosi 199 os/km².

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na przekształconym, utwardzonym terenie. Przedsięwzięcie nie wiąże się z wycinką drzew ani krzewów jak również nie wpłynie istotnie na zmianę krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie w minimalnym stopniu wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych powstających w wyniku spalania paliw przez silniki spalinowe. Mając na uwadze zakres przedsięwzięcia, stwierdza się, że inwestycja nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu.

Na terenie planowanej inwestycji nie dojdzie do skumulowania oddziaływań w stopniu zagrażającym pogorszeniu stanu środowiska. Przedsięwzięcie nie jest powiązane z przedsięwzięciem pn.: „Zmiana przeznaczenia istniejącego budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 1290 położonej w miejscowości Kielnarowa” dla którego została wydana decyzja środowiskowa z dnia 10.11.2014 r. znak: RGO.6220.2.2014 zmieniona decyzją z dnia 19.07.2019 r. znak: RGO.6220.1.2.2019 dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów samochodowych i warsztatu samochodowego – bez lakierowania i bez malowania na części działki nr ewid. 1290 położonej w m. Kielnarowa, gm. Tyczyn” oraz przylegającym do terenu działki 1288 i 1290 realizowanym obecnie przedsięwzięciem dla którego została wydana decyzja środowiska z dnia 01.06.2022 r. znak: RIG4.6220.4.2021.BC dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Kielnarowa – Dylągówka wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych” której realizacja rozpoczęła się w 2024 r. a zakończenie planowane jest na 2027 r.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi także oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres przedsięwzięcia stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, przed wydaniem niniejszej decyzji, zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Tyczyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy OOS



BURMISTRZ TYCZYNA

Janusz Błotnicki

Załącznik nr 1 :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OOS

Otrzymują:

1. Inwestor –
2. Inwestor -
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS
4. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie - al. Piłsudskiego 38, 35-959 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – ul. Dąbrowskiego 79, 35-959 Rzeszów
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
– ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Oplatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano zgodnie z częścią 1 ust. 45 załącznika do ustawy dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.).

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Punkt zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na części działek nr ewid. 1288, 1290 położonych w m. Kielnarowa gm. Tyczyn wraz z podręcznym magazynem surowców z kopalni odkrywkowej”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na części działek nr ew. 1288, 290 położonych w miejscowości Kielnarowa gm. Tyczyn. Łączna powierzchnia wykorzystywana na potrzeby inwestycji nie przekroczy 0,37 ha.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zbieraniu odpadów w tym budowlanych i rozbiórkowych ich przetwarzaniu poprzez sortowanie, kruszenie oraz wytwarzanie materiałów do wtórnego wykorzystania powstających z procesu sortowania oraz kruszenia.

W skład linii technologicznej do odzysku odpadów budowlanych wchodzić będzie: kruszarka szcegłowa EXTEC C 10, niezbędny sprzęt budowlany tj.: koparka, ładowarka, młoty pneumatyczne.

W ramach realizacji inwestycji konieczne jest wybetonowanie utwardzonego dotychczas kruszywem terenu, ustawienie linii technologicznej do odzysku odpadów budowlanych m. in. kruszarki oraz wydzielenie z wykorzystaniem gotowych bloków betonowych miejsc na magazynowanie surowców.

Nie planuje się przeprowadzania jakichkolwiek dodatkowych robot budowlanych.

Instalacja służyć będzie do kruszenia wysegregowanego wcześniej gruzu żelbetowego, betonowego i ceglanego oraz odzysku złomu metali, dzięki elektromagnesowi kruszarki. Produkowane frakcje mieszanek to głównie mieszanka 0-63 mm, a w szczególnych wypadkach 0-31,5 mm.

Materiał będzie doziarniany ładowarką w miejscu załadunku samochodów poprzez załadunek ładowarką 1 lub 2 łyżek materiału z recyklingu i 1 łyżki materiału z kopalni, który stanowi piasek, pospółka lub kruszywo 0-63 mm.

Planuje się przetwarzanie do 10 Mg/dobę odpadów budowlanych z grupy 17, roczna masa przetworzonych odpadów szacowana jest do 3 000 Mg.

Na terenie przedsięwzięcia będą prowadzone procesy odzysku: R12- *(wymiana odpadów w celu poddania ich jednemu z procesów wymienionych w pozycji R1-R11)*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.), R4 *(recykling lub odzysk metali i związków metali)* oraz R5 *(recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych)*.

W instalacji procesowi odzysku poddawane będą odpady inne niż niebezpieczne o kodach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. 2002. poz. 1587 ze zm.):

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 – gruz ceglany,
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia,
- 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07.

Rodzaje przewidzianych do zbierania w ramach planowanego przedsięwzięcia odpadów:

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 – gruz ceglany,
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,
- 17 01 82 – inne niewymienione odpady,
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne,
- 17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
- 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

- 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów, i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie.

W wyniku ww. procesów wytworzone zostaną następujące odpady:

- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 02 - gruz ceglany 710
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg 100
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz 5
- 17 04 02 - aluminium 5
- 17 04 05 - żelazo i stal 50
- 17 05 04 - gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
- 17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
- 17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
- 19 12 02 - metale żelazne 20
- 19 12 03 - metale nieżelazne 20
- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie 20.

Głównym elementem instalacji do odzysku odpadów budowlanych będzie kruszarka do gruzu, wraz z elektromagnesem.

W celu minimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia zastosowane zostaną rozwiązania chroniące środowisko:

- odpowiednie dostosowanie urządzenia rozdrabniającego do materiału jaki ma być poddawany kruszeniu, który pozwoli ograniczyć zużyte paliwo oraz czas pracy urządzenia, tym samym emisja spalin będzie możliwie najniższa. Pokruszony gruz podzielony zostanie na rodzaje i gromadzony będzie w boksach w sposób selektywny,
- uciążliwość związana z ewentualną emisją pyłów występującą podczas procesu kruszenia, będzie minimalizowana przez wykorzystanie zraszaczy wodnych,
- utrzymanie czystości wokół kruszarki i na drodze wewnętrznej,
- materiały sypkie magazynowane na przyczepach będą zabezpieczone przez pyleniem za pomocą plandek lub zraszania,
- w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie sprawnego sprzętu, maszyn i środków transportu, zapewniających dotrzymanie odpowiednich norm, technicznych i eksploatacyjnych.
- usuwanie ewentualnych wycieków paliwa lub płynów odbywać się będzie przy pomocy materiałów sorpcyjnych, w które wyposażony zostanie zakład,
- regularne czyszczenie i konserwacja sprzętu wykorzystywanego na terenie przedsięwzięcia w tym ładowarki, koparki, kruszarki, samochodów transportujących materiał,
- szkolenie personelu w zakresie ograniczeń emisji zanieczyszczeń,
- przedsięwzięcie będzie funkcjonować wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06.00 – 22.00.

BURMISTRZYCA

Janusz Błotnicki